


 **CORGHI**

**ARTIGLIO** 50

**ARTIGLIO** 55



30"



**SAM**  
inwest

SAMINWEST  
ul. Rybnicka 77a  
44-285 Rzuchów  
tel.: 32 430 10 62  
www.corgchi.pl  
email: saminwest@saminwest.com



ARTIGLIO 50 oraz ARTIGLIO 55 to montażownice przeznaczone do kół samochodów osobowych, typu SUV, dostawczych oraz lekkich ciężarówek z kołami o średnicy do 30".

Niewątpliwie urządzenia te przywołują tradycję, historię oraz ideę wynalazców urządzeń przeznaczonych do serwisowania kół, która w połączeniu z technologią "Leva la Leva" (bez użycia łyżki monterskiej) definitywnie zrewolucjonizowała ogólny koncept pracy z kołami i oponami. Artiglio 50 i Artiglio 55 to w pełni automatyczne montażownice, których główną cechą jest technologia "leva la leva". Innymi słowy operator wykonuje standardowe operacje podczas pracy z kołem bez zmian procedur, praktycznie bez jakiegokolwiek niebezpieczeństwa uszkodzenia felgi czy opony.

Jednocześnie czas pracy z najnowszej generacji oponami niskoprofilowymi oraz typu RunFlat został znacznie zredukowany, praktycznie o 50% !

Skrupulatnie zaprojektowane komponenty, stwarzają z ARTIGLIO 50 kompaktowe urządzenie o wysokiej ergonomii. Nowe standardy to pojedynczy zbijak przestawny o 180 stopni oraz "easy to fit" - technologia szybkiego dostosowania odległości zbijaka od felgi.


ARTIGLIO 50 to ogromny krok w przód producenta, który od ponad 60 lat inwestuje w nowe pomysły, mające na celu usprawnić i uprzyjemnić pracę podczas serwisowania ogumienia. ARTIGLIO 55 jest przeznaczona dla mobilnego serwisu. Operator pracuje poza samochodem z montażownicą umieszczoną bezpiecznie na ziemi.

**artiGLio** 50

**artiGLio** 55




- 1 Zbijak z pojedynczym ramieniem przestawnym o 180 stopni (patent Corghi). Szybkie, dokładne, powtarzalne zbijanie po obydwu stronach opony.



- 2 Przyjazny panel sterowniczy

• Nowy system zbijaka

- Pneumatycznie odsuwane i blokowane ramię zbijaka, w celu umieszczenia zbijaka poza przestrzenią pracy z oponą.



- 3 Nowy system kontrolowanej penetracji stopki opony, pozwala na efektywne zbijanie stopki przy bardzo trudnych kołach (patent Corghi).



- 4 Głowica monterska: procedura demontażu/montażu koła nie wymaga od operatora żadnego wysiłku, dzięki technologii „Leva la leva” (patent Corghi). Procedura przebiega szybko i wygodnie.



- Procedura demontażu dolnej stopki opony.



- Szybka procedura demontażu koła za pomocą zbijaka (przydatne przy sztywnych oponach)

**ARTIOLIO** 50

**ARTIOLIO** 55

### Montaż górnej stopki




- z standardową kłamrą



- z Pneumatycznym siłownikiem dociskowym (stopa słonia) (akcesoria opcjonalne)



- Z kłamrą o ruchomych chwytakach - "Tucano" (patent Corghi) (w standardzie).



- 5 Pionowy stół z centralnym mocowaniem, zabezpieczenie koła i ustalenie pozycji zbijaka tylko raz, nie trzeba okręcać koła, ani zmieniać jego pozycji.



- Inteligentny system sterowania obrotami stołu. Poprawny moment przy poprawnej prędkości (wersja z płynnym sterowaniem obrotów, od 7 do 18 obr. /min.)





Stać wysokość\*

- Urządzenie zaprojektowane dla perfekcyjnej ergonomii podczas pracy z każdym rodzajem koła: idealne dla wszystkich operatorów.  
\* - nie dotyczy kół odwrotnych.

- Regulowany uchwyt na pastę



- Wszystkie przełączniki sterowania, znajdują się bezpośrednio w zasięgu operatora.



### Wyposażenie standardowe



### Akcesoria opcjonalne



Zestaw do montażu kół samochodów dostawczych, VAN.



Uchwyt uniwersalny do montażu kół bez otworu wewnętrznego (tzw. "francuskich").



Zestaw do montażu kół odwrotnych.



Zestaw systemu PAX



Zestaw kamery + inflatron (dostępne tylko w specjalnej wersji urządzenia).





System T.I.




Ergonomiczny podnośnik koła pozwala na łatwe pozycjonowanie koła na stole montażowym.

# artiglio 55

Pneumatyczne wspomaganie  
montażowicy.  
Przesuń montażownicę do samochodu  
szybko i bezwysiłku.



A



B

H

## Wymiary ARTIGLIO 55

- Maksymalna długość (A): 1807 mm
- Maksymalna szerokość (B): 821 mm
- Maksymalna wysokość (H): 1249 mm

## DANE TECHNICZNE ARTIGLIO 50 / ARTIGLIO 55

### Dane obsługiwanych kół

średnica felgi	od 12" do 30"
średnica koła	1200 mm (47")
szerokość koła	15" (od miejsca mocowania felgi)
rodzaje obsługiwanych kół	konwencjonalne, niskoprofilowe, RunFlat

### Stół montażowy

mocowanie	mechaniczne-manualne
napęd	2-biegowy, motoivnerter
moment obrotowy	1100 Nm
prędkość obrotowa	7-18 obr./min.

### Zbijak

maksymalny zakres	670 mm
skok	540 mm
siła zbijania	7600 N


### Dane podnośnika koła

napęd	pneumatyczny
maksymalny ciężar koła	85 Kg



### Zasilanie

elektryczne (1Ph)	230V-0.98 kW 50Hz/60 Hz
ciśnienie	8 bar (min.)
waga	310 kg (z podnośnikiem koła)

## Wymiary - ARTIGLIO 50



955 mm



<http://www.facebook.com/CorghIPolska>



<http://www.facebook.com/CORGHIsPa>



<https://twitter.com/corghispa>



<http://www.youtube.com/CORGHIsPa>



SAMINWEST  
ul. Rybnicka 77a  
44-285 Rzuchów  
tel.: 32 430 10 62  
[www.corgh.pl](http://www.corgh.pl)  
email: [saminwest@saminwest.com](mailto:saminwest@saminwest.com)

