

ERCO H5002 / V / XV



Hydrauliczny podnośnik dwukolumnowy z trzystopniową regulacją ramion.

SAM
invest


SAMINWEST
ul. Rybnicka 77a
44-285 Rzuchów
tel.: 32 430 10 62
www.corgi.pl
email: saminwest@saminwest.com

 **CORGI**

ERCO H5002 / V / XV

Hydrauliczny podnośnik dwukolumnowy z trzystopniową regulacją ramion.

Podnośnik H5002 jest obsługiwany przez obwód hydrauliczny z automatyczną zmianą przebiegu zasilania dwóch wózków w każdym cyklu podnoszenia. Dzięki tym rozwiązaniom podnośniki H5002 są szczególnie niezawodne, łatwe w montażu oraz nie wymagają mechanicznej regulacji po pierwszej instalacji (nie ma liny metalowej pomiędzy kolumnami).



- trzystopniowa regulacja przedłużki talerza



- 4 teleskopowe trzystopniowe ramiona




ERCO H5002 / V / XV

Dane techniczne

	Erco H5002	Erco H5002 V	Erco H5002 XV
Udźwig maksymalny	5000 kg	5000 kg	5000 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia	3080mm	4470mm	5070mm
Szerokość podnośnika (zewnątrz)	3765mm		
Moc silnika	2,6kW		
Zasilanie	230/400 V - 3pH - 50/60Hz		

Przycisk automatycznego wyłączenia hamowania





Akcesoria obowiązkowe

Zestaw kotew
Kod: 8-43100161



Akcesoria opcjonalne

Awaryjna ręczna pompa opuszczania
Kod: 8-41100103



SAM

inwest

SAMINWEST
ul. Rybnicka 77a
44-285 Rzuchów
tel.: 32 430 10 62
www.corghi.pl
email: saminwest@saminwest.com



<http://www.facebook.com/CorghiPolska>

<http://www.youtube.com/CORGHIsPa>

