SP 2300

Dostępna również wersja WDK

Uniwersalne wielofunkcyjne urządzenie ułatwiający montaż i demontaż opon

SAMINWEST
ul. Rybnicka 77a
44-285 Rzuchów
tel.: 32 430 10 62
www.corghi.pl
email: saminwest@saminwest.com

CORGHI

SP2300 Standard

SP2300 WDK

SP2300 *jest praktycznym i funkcjonalnym urządzeniem pomocniczym zaprojektowanym specjalnie po to, aby operacje montażu i demontażu były szybsze, bardziej precyzyjne i bezpieczniejsze. Dostępne są dwie wersje:*

- ***SP2300 Standard,*** *składający się z trzech zintegrowanych jednostek operacyjnych zdolnych do pracy na wszystkich typach opon - w tym oponach ultra niskoprofilowych i samonośnych, oraz na felgach ze stopów lekkich.*
- ***SP2300 WDK****, który różni się od wersji standardowej tym, że zamiast rolki dociskacza stopki, zastosowano tarczę dociskową.*

KONFIGURACJA DO ZAMÓWIENIA

- **1** *Jednostka napędowa SP2300* — **8-11100310**
  - **2** *NOWY uchwyt* — **8-11100351**
    - **4** *Ramię standardowe* — **8-11100309**
    - **5** *Ramię WDK* — **8-11100306**
  - **3** *STARY uchwyt* — **8-11100307**
    - **4** *Ramię standardowe* — **8-11100309**
    - **5** *Ramię WDK* — **8-11100306**

1 + 2 + 4	**SP2300 STANDARD** dla montażownic samochodowych od 2004 *
1 + 2 + 5	**SP2300 WDK** dla montażownic samochodowych od 2004 *
1 + 3 + 4	**SP2300 STANDARD** dla montażownic A210 i samochodowych od 1999 do 2004
1 + 3 + 5	**SP2300 WDK** do montażownic A210 i samochodowych od 1999 do 2004

* A2025LL - A2025 - A2024 - A2020 - A2015 - A2005

SAMINWEST

SP2300 STANDARD

WAŁEK APEROWANY *f acylituje demontaż i montaż pierwszej stopki, utrzymując stopkę dobrze w obręczy. Ułatwia demontaż drugiej stopki.*

ROTACYJNY DEPRESOR KULKOWY *podczas montażu i demontażu podąża promieniowo za oponą i dociska stopkę rolką lub, w przypadku wersji WDK, tarczą.*

SP2300 WDK

WERSJA WDK *z tarczą zamiast rolki. Używane w połączeniu z procedurą WDK w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami WDK.*

akcesorium opcjonalne

Obręcz zablokowana na zacisku za pomocą STOŻKA DOCISKOWEGO

8-11100311

CAŁKOWITE WYMIARY

DANE TECHNICZNE

zakres roboczy	up to 26"
maksymalna wysokość koła	14"
siła nacisku na narzędzia	7000 N
skompresowane powietrze	supply
ciśnienie operacyjne	10 bar
waga, wersja standardowa	53 Kg
waga, wersja WDK	53 Kg

SAMINWEST
ul. Rybnicka 77a
44-285 Rzuchów
tel.: 32 430 10 62
www.corghi.pl
email: saminwest@saminwest.com

CORGHI
NEXION SPA - ITALY