



SAM
invest



INNE URZĄDZENIA

CENNIK 03.2024



**PIERWSZY AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR I
PRZEDSTAWICIEL MARKI CORGHI W POLSCE**

Wersja
PL

O MARCE

CORGHI (1954) jest największym producentem sprzętu do obsługi kół. Obecna gama oferowanych produktów zawiera montażownice automatyczne, wyważarki do kół, urządzenia do ustawiania geometrii kół, podnośniki, linie diagnostyczne, inny sprzęt diagnostyczny oraz urządzenia dodatkowe. Wraz z partnerami, Corghi posiada największą na świecie sieć dystrybucji sprzętu do obsługi samochodów. Swoim zasięgiem obejmuje 137 krajów, posiada ponadto swe filie w Niemczech, Meksyku i Chinach, a w 2009 roku została otwarta filia w Stanach Zjednoczonych. Od roku 2018 zmieniono nazwę firmy na Nexion SPA. Marka Corghi i siedziba pozostała bez zmian.

MISJA FIRMY

Klienci są najważniejsi – naszym najważniejszym priorytetem jest zadowolenie klienta z jakości, dystrybucji i innowacyjności produktów.

Całościowe i kompleksowe rozwiązania we wszystkim co robimy – jest kluczem do budowania silnych relacji partnerskich ze współpracownikami, klientami, dostawcami a naszą firmą.

Ciągłe udoskonalanie – jest bardzo ważnym aspektem naszej działalności.

Innowacyjność dla rozwoju – kreatywne i całościowe rozwiązania prowadzą nas do rozwoju.

Najlepsze talenty dla zespołu – nasza kadra jest wysoko wykwalifikowana, kreatywna, przedsiębiorcza i wie jak osiągnąć najlepsze efekty.

INNOWACYJNOŚĆ

Corghi może także poszczycić się nagrodami za innowacyjność technologiczną w swoim sektorze, przyznanymi przez niezależne organizacje certyfikujące i doceniające ciągle starania i wysiłki w osiągnięciu rezultatów w innowacyjności. Innowacyjności, która pozwala specjalistom z branży oponiarskiej oraz branży automechaniki na pełny profesjonalizm w swej dziedzinie w odpowiedzi na wszelkie nowinki techniczne związane z projektowaniem samochodów i opon.

CENNIK

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów swoich produktów w dowolnym czasie. Informacje zawarte w niniejszym cenniku nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od oryginału. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen sprzedaży w przypadku, gdy wartość kursu sprzedaży EUR w NBP przekroczy 5,1000 PLN/€. Kopiowanie oraz jakiegokolwiek modyfikowane zabronione. Cennik ważny od 05.03.2024 aż do ukazania się nowej wersji.

*Gwarantujemy najlepsze ceny Marki
CORGHI w kraju. Wysokie rabaty
dla każdego klienta na maszyny
najwyższej jakości.
Znajdź lepszą ofertę na
rynku a sprostamy każdej*

*Ceny podane w niniejszym cenniku są
cenami katalogowymi netto bez rabatu. Standardowy
rabat to **-15%** odliczany od cen katalogowych netto.*

*Skontaktuj się z nami aby otrzymać coś
więcej i dowiedzieć się o naszych promocjach*

Tel. 601 555 541



SPIS TREŚCI

DODATKOWE PODNOŚNIKI KÓŁ

| | |
|-----------------|---|
| PARTNER 70 | 5 |
| AHCON EASY LIFT | 6 |

SYSTEM NAPRAWY FELG

| | |
|--|---|
| RR204 | 7 |
| RR104 | 7 |
| SYSTEM NAPRAWY FELG - AKCESORIA OPCJONALNE | 8 |

KLUCZE UDAROWE

| | |
|---------------------------------------|----|
| AV 100 | 9 |
| AV 150 | 9 |
| AV 200 | 9 |
| AV 201 | 9 |
| KLUCZE UDAROWE - AKCESORIA OPCJONALNE | 10 |

KOSZE DO POMPOWANIA

| | |
|-------|----|
| IC 90 | 12 |
|-------|----|

WULKANIZERY

| | |
|------------------------------------|----|
| VP1 | 13 |
| VP2 | 13 |
| VP3 | 13 |
| VP4 | 14 |
| VP5 | 14 |
| VP5/L | 14 |
| WULKANIZERY - AKCESORIA OPCJONALNE | 15 |

ROZPIERAKI OBROTOWE OPONY

| | |
|--|----|
| SP17 | 16 |
| ROZPIERAKI OBROTOWE OPONY - AKCESORIA OPCJONALNE | 17 |

ZBIORNIKI DO TESTOWANIA OPON

| | |
|------|----|
| TS18 | 18 |
| TS24 | 18 |

DIAGNOSTYKA UKŁADU KLIMATYZACJI I STACJA ŁADOWANIA

| | |
|---|----|
| C&S 300 | 19 |
| C&S 500 | 19 |
| C&S 1800 | 19 |
| GENERATORY AZOTU - AKCESORIA OPCJONALNE | 20 |
| A/C 1100 | 22 |
| A/C 1105 | 23 |
| A/C 1600 | 24 |
| A/C 1605 | 25 |
| DIAGNOSTYKA UKŁADU KLIMATYZACJI I STACJA ŁADOWANIA - AKCESORIA OPCJONALNE | 26 |

MYJKA DO KÓŁ

| | |
|-------------------------------------|----|
| WED850 | 27 |
| MYJKA DO KÓŁ - AKCESORIA OPCJONALNE | 28 |

PARTNER 70

PODNOŚNIK DO KÓŁ NA AKUMULATOR - POMAGA W ŁATWYM I
BEZPIECZNYM DEMONTAŻU, PRZENOSZENIU I MONTAŻU KÓŁ
SAMOCHODÓW SAMOCHODOWYCH, SUV-ÓW I DO 70 KG



| Kod | Opis | Cena netto |
|---------------|--------------------------------|------------|
| 8-21120018/64 | PARTNER 70 długość wideł 300mm | 9 387,00 |
| 8-21100263/64 | PARTNER 70 długość wideł 500mm | 10 177,00 |

AHCON EASY LIFT

Podwyższony wózek kołowy, który podnosi i obniża się w stosunku do obciążenia. Easy Lift jest przeznaczony dla 4 kół i może służyć m.in. do montażu/ demontaż kół. Wózek kołowy Easy Lift poprawia ergonomię podczas obsługi kół.



| Kod | Opis | Cena netto |
|---------------|--|------------|
| 0-51120601/00 | AHCON EASY LIFT podwyższony wózek kołowy, który podnosi i obniża się w stosunku do obciążenia. | 1 468,00 |

Dla pojazdów typu:



OSOBOWE

VAN

4X4

Maks. udźwig:



180 KG/400 LBS

Średnica:



Ø700 MM/27.6 INCH

Wysokość



240 - 580 MM / 9.4 - 22.8 INCH

SYSTEM NAPRAWY FELG

RR104



STANDARDOWE AKCESORIA



RR206





STANDARDOWE AKCESORIA



| Kod | Zasilanie | Opis | Cena netto |
|---------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| 0-51100801/16 | 400V/3P _H /50Hz | RR104 (felgi Ø 10" - 24"). | 31 234,00 |
| 0-51100802/16 | 230V/1P _H /50Hz | RR104 (felgi Ø 10" - 24"). | 32 656,00 |
| 0-51100901/16 | 400V/3P _H /50Hz | RR206 (felgi Ø 10" - 26"). | 36 320,00 |
| 0-51100902/16 | 230V/1P _H /50Hz | RR206 (felgi Ø 10" - 26"). | 37 741,00 |

SYSTEM NAPRAWY FELG - AKCESORIA OPCJONALNE

| | Opis | Kod | Cena netto | RR 104 | RR 206 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|----------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|-------------------------|------------|----------|---|---|
|  | Zestaw tulei, \varnothing 56,1 ÷ 69,9 H10 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Kod</th> <th style="width: 85%;">Opis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4-121847</td><td>Tuleja \varnothing 69,9</td></tr> <tr><td>4-121849</td><td>Tuleja \varnothing 69</td></tr> <tr><td>4-121851</td><td>Tuleja \varnothing 56,1</td></tr> <tr><td>4-121852</td><td>Tuleja \varnothing 66,1</td></tr> <tr><td>4-121853</td><td>Tuleja \varnothing 66,45</td></tr> <tr><td>4-121854</td><td>Tuleja \varnothing 67,1</td></tr> <tr><td>4-121855</td><td>Tuleja \varnothing 69,1</td></tr> <tr><td>4-121858</td><td>Tuleja \varnothing 67</td></tr> </tbody> </table> | Kod | Opis | 4-121847 | Tuleja \varnothing 69,9 | 4-121849 | Tuleja \varnothing 69 | 4-121851 | Tuleja \varnothing 56,1 | 4-121852 | Tuleja \varnothing 66,1 | 4-121853 | Tuleja \varnothing 66,45 | 4-121854 | Tuleja \varnothing 67,1 | 4-121855 | Tuleja \varnothing 69,1 | 4-121858 | Tuleja \varnothing 67 | 8-51100061 | 1 055,00 | O | O |
| Kod | Opis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-121847 | Tuleja \varnothing 69,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-121849 | Tuleja \varnothing 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-121851 | Tuleja \varnothing 56,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-121852 | Tuleja \varnothing 66,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-121853 | Tuleja \varnothing 66,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-121854 | Tuleja \varnothing 67,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-121855 | Tuleja \varnothing 69,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-121858 | Tuleja \varnothing 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Zestaw tulei, \varnothing 70,2 ÷ 76 H10 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Kod</th> <th style="width: 85%;">Opis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4-121846</td><td>Tuleja \varnothing 70,9</td></tr> <tr><td>4-121848</td><td>Tuleja \varnothing 71,4</td></tr> <tr><td>4-121856</td><td>Tuleja \varnothing 70,2</td></tr> <tr><td>4-121857</td><td>Tuleja \varnothing 74,1</td></tr> <tr><td>4-121859</td><td>Tuleja \varnothing 70,3</td></tr> <tr><td>4-121860</td><td>Tuleja \varnothing 72,2</td></tr> <tr><td>4-121861</td><td>Tuleja \varnothing 73,1</td></tr> <tr><td>4-121862</td><td>Tuleja \varnothing 76</td></tr> </tbody> </table> | Kod | Opis | 4-121846 | Tuleja \varnothing 70,9 | 4-121848 | Tuleja \varnothing 71,4 | 4-121856 | Tuleja \varnothing 70,2 | 4-121857 | Tuleja \varnothing 74,1 | 4-121859 | Tuleja \varnothing 70,3 | 4-121860 | Tuleja \varnothing 72,2 | 4-121861 | Tuleja \varnothing 73,1 | 4-121862 | Tuleja \varnothing 76 | 8-51100062 | 1 055,00 | O | O |
| Kod | Opis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-121846 | Tuleja \varnothing 70,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-121848 | Tuleja \varnothing 71,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-121856 | Tuleja \varnothing 70,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-121857 | Tuleja \varnothing 74,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-121859 | Tuleja \varnothing 70,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-121860 | Tuleja \varnothing 72,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-121861 | Tuleja \varnothing 73,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-121862 | Tuleja \varnothing 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

■ = Standard O = Kompatybilne - = NIEkompatybilne

KLUCZE UDAROWE

AV 100



AV 150







AV 200 / AV 201



| Kod | Opis | Cena netto |
|---------------|---|------------|
| 0-51101101/16 | AV 100 1/2" do samochodów osobowych, dostawczych i SUV-ów, klucz udarowy z końcówką czworokątną 1/2" (dostępny do wyczerpania zapasów) | 2 076,00 |
| 0-51101701/90 | AV 102 1/2", impact wrench with square drive 1/2" | 1 050,00 |
| 0-51101801/90 | AV 102 1/2" L, impact wrench with square drive 1/2", anvil length 51.4 mm | 1 125,00 |
| 0-51101201/16 | AV 150 3/4" do pojazdów do robót ziemnych i rolniczych, klucz udarowy z zapasowym napędem 3/4" | 5 552,00 |
| 0-51101301/16 | AV 150 3/4" L do pojazdów do robót ziemnych i rolniczych, klucz udarowy z zapasowym napędem 3/4", długość kowadełka 156,5mm | 5 722,00 |
| 0-51101401/16 | AV 200 1" do samochodów ciężarowych i autobusów, klucz udarowy z końcówką czworokątną 1" (dostępny do wyczerpania zapasów) | 7 119,00 |
| 0-51101501/16 | AV 200 1" L do samochodów ciężarowych i autobusów, klucz udarowy z końcówką czworokątną 1", długość kowadełka 156,5mm (dostępny do wyczerpania zapasów) | 7 373,00 |
| 0-51101402/16 | AV 201 1" do samochodów ciężarowych i autobusów, klucz udarowy z końcówką czworokątną 1" (wzmocniony) | 8 145,00 |
| 0-51101502/16 | AV 201 1" L do samochodów ciężarowych i autobusów, klucz udarowy z końcówką czworokątną 1", długość kowadełka 156,5mm (wzmocniony) | 8 441,00 |
| 8-21100265 | Obowiązkowy zestaw do personalizacji | 132,00 |

KLUCZE UDAROWE - AKCESORIA OPCJONALNE




| | Opis | Kod | Cena netto | AV 100 | AV 150 | AV 200 |
|---|--------------------------------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | Łączniki obrotowe 1/2" | 8-51100039 | 420,00 | - | O | O |
| | Łączniki obrotowe 1/4" | 8-51100040 | 363,00 | O | - | - |
|  | Gniazdo udarowe 1/2"x 17 mm, krótkie | 8-51100041 | 105,00 | O | - | - |
| | Gniazdo udarowe 1/2"x 19 mm, krótkie | 8-51100042 | 105,00 | O | - | - |
| | Gniazdo udarowe 1/2"x 21 mm, krótkie | 8-51100043 | 123,00 | O | - | - |
|  | Gniazdo udarowe 3/4"x 24 mm, krótkie | 8-51100045 | 231,00 | - | O | - |
| | Gniazdo udarowe 3/4"x 26 mm, krótkie | 8-51100044 | 231,00 | - | O | - |
| | Gniazdo udarowe 3/4"x 27 mm, krótkie | 8-51100046 | 236,00 | - | O | - |
|  | Gniazdo udarowe 1" x 30 mm, krótkie | 8-51100047 | 321,00 | - | - | O |
| | Gniazdo udarowe 1" x 32 mm, krótkie | 8-51100048 | 321,00 | - | - | O |
| | Gniazdo udarowe 1" x 33 mm, krótkie | 8-51100049 | 321,00 | - | - | O |

■ = Standard

O = Kompatybilne

- = NIEkompatybilne

KLUCZE UDAROWE - AKCESORIA OPCJONALNE

| | Opis | Kod | Cena netto | AV 100 | AV 150 | AV 200 |
|---|--|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | Przedłużenie momentu obrotowego Ø 12 mm 1". Maksymalny moment obrotowy Nm 630. | 8-51100050 | 1 422,00 | - | - | O |
| | Przedłużenie momentu obrotowego Ø 13 mm 1". Maksymalny moment obrotowy Nm 760. | 8-51100051 | 1 422,00 | - | - | O |
| | Przedłużenie momentu obrotowego Ø 14 mm 1". Maksymalny moment obrotowy Nm 850. | 8-51100052 | 1 422,00 | - | - | O |
|  | Nypel z gwintem zewnętrznym 1/4". | 8-51100053 | 53,00 | O | - | - |
| | Nypel z gwintem zewnętrznym 1/2". | 8-51100054 | 72,00 | - | O | O |
|  | Króciec do węża Ø 8 mm | 8-51100055 | 137,00 | O | - | - |
| | Króciec do węża Ø 13 mm | 8-51100056 | 137,00 | - | O | O |

■ Standard

O = Kompatybilne

- = NIEkompatybilne

KOSZE DO POMPOWANIA DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I LEKKICH POJAZDÓW DOSTAWCZYCH

IC 90



| Kod | Opis | Cena netto |
|------------|---|------------|
| 5400040301 | IC90 w komplecie z systemem TI i pistoletem do pompowania | 20 546,00 |
| 5400040501 | IC90 w komplecie z systemem TI i INFLÅRONEM | 22 719,00 |

VP1 - VP2 - VP3




| Kod | Zasilanie | Opis | Cena netto |
|------------|----------------------------------|--|------------|
| 5100010101 | 230V / 1P _H / 50-60Hz | VP1 Wulkanizer z manualnie zaciskaną dźwignią | 2 311,00 |
| 5100020101 | 230V / 1P _H / 50-60Hz | VP2 Wulkanizer z mechanicznym systemem zaciskania, do napraw dętek i lekkich opon | 5 153,00 |
| 5100030101 | 230V / 1P _H / 50-60Hz | VP3 Wulkanizer mocniejsza budowa, prosty w użyciu, idealny do napraw dętek i lekkich opon, płyta grzewcza 600W. | 5 679,00 |

VP4 - VP5 - VP5L



| Kod | Zasilanie | Opis | Cena netto |
|------------|----------------------------------|--|------------|
| 5100040101 | 230V / 1P _H / 50-60Hz | VP4 Wulkanizer z podwójną płytą grzewczą sterowaną pneumatycznie, systemem zamykania płyt monitorowanym przez regulator ciśnienia. | 7 044,00 |
| 5100050101 | 230V / 1P _H / 50-60Hz | VP5 Wulkanizer mechaniczny system zamykania, z podwójną płytą grzewczą | 11 936,00 |
| 5100060101 | 230V / 1P _H / 50-60Hz | VP5/L Wulkanizer z mechanicznie zamykaną podwójną płytą grzewczą. Przenośny i łatwy w obsłudze. W komplecie z timerem 120 minut. Dwie szerokie płyty grzewcze o mocy 600 W. | 12 698,00 |

WULKANIZERY - AKCESORIA OPCJONALNE

| | Opis | Kod | Cena netto |
|--|---------------|------------------|---------------|
|  | <p>Stojak</p> | <p>805420833</p> | <p>796,00</p> |

SP17



| Kod | Zasilanie | Opis | Cena netto |
|------------|----------------------------------|---|------------|
| 5200010101 | 400V / 3P _H / 50-60Hz | SP17 maszyna rozpierająca opony do samochodowych i lekkich pojazdów | 19 784,00 |
| 5200010301 | 240V / 1P _H / 50-60Hz | SP17 maszyna rozpierająca opony do samochodowych i lekkich pojazdów | 19 784,00 |

ROZPIERAKI OBROTOWE OPONY

| ROZPIERAKI OBROTOWE OPONY | | | | |
|---|-----------------|-----------|------------|------|
| | Opis | Kod | Cena netto | SPT7 |
|  | Jednostka ssąca | 805491445 | 1 078,00 | O |
|  | Szlifierka | 805491444 | 570,00 | O |

■ = Standard

O = Kompatybilne

- = NIEkompatybilne

TS18 - TS24



| Kod | Opis | Cena netto |
|------------|---|------------|
| 5300040101 | TS18 Napędzany pneumatycznie z ciśnieniem roboczym 6/8 bar, wyposażony w sterowanie podnoszenia i opuszczania uchwytu koła. Maksymalna średnica koła 800 mm. Maksymalna szerokość koła 320 mm. | 11 047,00 |
| 5300020101 | TS24 W komplecie z filtrem powietrza, uruchamiany pneumatycznie przy ciśnieniu roboczym 8 bar. Maksymalna średnica koła 1300 mm. Maksymalna szerokość koła 500 mm. | 25 504,00 |

DIAGNOSTYKA UKŁADU KLIMATYZACJI I STACJA ŁADOWANIA

C&S 300



C&S 500







C&S 1800








| Kod | Opis | Cena netto |
|---------------|--|------------|
| 0-55101200/16 | C&S 300 generator azotu o pojemności 3,0 Nm ³ /h (3000 lit/h) | 12 797,00 |
| 0-55101300/16 | C&S 500 generator azotu o pojemności 5,0 Nm ³ /h (5000 lit/h) | 15 531,00 |
| 0-55101600/16 | C&S 1800 generator azotu o pojemności 18,0 Nm ³ /h (18.000 lit/h) | 30 961,00 |

GENERATORY AZOTU - AKCESORIA OPCJONALNE

| | Opis | Kod | Cena netto |
|---|--|-------------------|-----------------|
|  | WS Cyklonowy separator kondensatu. | 8-5360000 | 824,00 |
|  | Podajnik węży | 8-5560001 | 1 295,00 |
|  | PSG Profesjonalny pistolet do pompowania i opróżniania. | 8-5560002 | 1 026,00 |
|  | EC Pistolet do pompowania i opróżniania, manometr BAR G 1/4" | 8-11100362 | 533,00 |

GENERATORY AZOTU - AKCESORIA OPCJONALNE

| | Opis | Kod | Cena netto |
|---|--|-------------------|-----------------|
|  | EC Pistolet do pompowania i opróżniania, manometr BAR G 1/4" | 8-51120007 | 533,00 |
|  | NT Zestaw do pomiaru czystości | 8-11600127 | 1 662,00 |
|  | Wkłady filtracyjne 3-5 Nm3/h | 8-55600023 | 491,00 |
|  | Wkłady filtracyjne 20 Nm3/h | 8-55600024 | 720,00 |
|  | Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza | 8-55600025 | 255,00 |

A/C 1100



| Kod | Zasilanie | Opis | Cena netto |
|---------------|------------------|---|------------------|
| 0-66500201/64 | 230V/1Ph/50-60Hz | A/C 1100 Stacja ładowania klimatyzacji, tylko czynnik chłodniczy R-134a, funkcje ręczne i automatyczne, odzysk-recykling-ładowanie, zarządzanie pojazdem hybrydowym, wyświetlacz LCD 192x64 pikseli, połączenie Wi-Fi/BT | 13 461,00 |
| 0-66500601/64 | 230V/1Ph/50-60Hz | A/C 1100P Stacja ładowania klimatyzacji, tylko czynnik chłodniczy R-134a, funkcje ręczne i automatyczne, odzysk-recykling-ładowanie, zarządzanie pojazdami hybrydowymi, wyświetlacz LCD 192x64 piksele, połączenie Wi-Fi/BT, drukarka w zestawie | 14 316,00 |

A/C 1105



| Kod | Zasilanie | Opis | Cena netto |
|---------------|------------------|---|------------------|
| 0-66500301/64 | 230V/1Ph/50-60Hz | A/C 1105 Stacja ładowania klimatyzacji, tylko czynnik chłodniczy R-1234yf, funkcje ręczne i automatyczne, odzysk-recykling-ładowanie, zarządzanie pojazdami hybrydowymi, wyświetlacz LCD 192x64 piksele, połączenie Wi-Fi/BT | 13 461,00 |
| 0-66500701/64 | 230V/1Ph/50-60Hz | A/C 1105P Stacja ładowania klimatyzacji, tylko czynnik chłodniczy R-1234yf, funkcje ręczne i automatyczne, odzysk-recykling-ładowanie, zarządzanie pojazdami hybrydowymi, wyświetlacz LCD 192x64 piksele, połączenie Wi-Fi/BT, drukarka w zestawie | 14 316,00 |

A/C 1600



| Kod | Zasilanie | Opis | Cena netto |
|---------------|-------------------------------|--|------------------|
| 0-66500401/64 | 230V/1P _H /50-60Hz | A/C 1600 W pełni automatyczna stacja ładowania klimatyzacji, tylko czynnik chłodniczy R-134a, funkcje ręczne i automatyczne, odzysk-recykling-doładowanie, zarządzanie pojazdami hybrydowymi, wyświetlacz TFT-LCD RBG 7" 800x480 pikseli, połączenie Wi-Fi/BT | 17 059,00 |
| 0-66500801/64 | 230V/1P _H /50-60Hz | A/C 1600P W pełni automatyczna stacja ładowania klimatyzacji, tylko czynnik chłodniczy R-134a, funkcje ręczne i automatyczne, odzysk-recykling-ładowanie, zarządzanie pojazdami hybrydowymi, wyświetlacz TFT-LCD RBG 7" 800x480 pikseli, połączenie Wi-Fi/BT, drukarka w zestawie | 17 902,00 |

A/C 1605





| Kod | Zasilanie | Opis | Cena netto |
|---------------|-------------------------------|--|------------------|
| 0-66500501/64 | 230V/1P _H /50-60Hz | A/C 1605 W pełni automatyczna stacja ładowania klimatyzacji, tylko czynnik chłodniczy R-1234yf, funkcje ręczne i automatyczne, odzysk-recykling-ładowanie, zarządzanie pojazdami hybrydowymi, wyświetlacz TFT-LCD RBG 7" 800x480 pikseli, połączenie Wi-Fi/BT | 17 059,00 |
| 0-66500901/64 | 230V/1P _H /50-60Hz | A/C 1605P W pełni automatyczna stacja ładowania klimatyzacji, tylko czynnik chłodniczy R-1234yf, funkcje ręczne i automatyczne, odzysk-recykling-ładowanie, zarządzanie pojazdami hybrydowymi, wyświetlacz TFT-LCD RBG 7" 800x480 pikseli, połączenie Wi-Fi/BT, drukarka w zestawie | 17 902,00 |

DIAGNOSTYKA UKŁADU KLIMATYZACJI I STACJA ŁADOWANIA - AKCESORIA OPCJONALNE

| | Opis | Kod | Cena netto |
|---|---|-------------------|-----------------|
|  | Zestaw przewodów wysokiego/niskiego ciśnienia, L=4,5 m, na czynnik chłodniczy R1234yf | 8-66500010 | 330,00 |
| | Zestaw przewodów wysokiego/niskiego ciśnienia, L=4,5 m, na czynnik chłodniczy R134a | 8-66500011 | 306,00 |
|  | Wykrywacz nieszczelności z azotem. | 8-66500209 | 3 600,00 |
|  | Zestaw wykrywacza nieszczelności zawierający tylko lampę UV i okulary. | 6019000305 | 735,00 |




WED 850

STANDARDOWE AKCESORIA







| Kod | Zasilanie | Opis | Cena netto |
|---------------|-------------------|--|------------|
| 0-55100800/16 | 400V / 3PH / 50HZ | WED 850 B myjka do kół ze stalowym zbiornikiem bez grzałki | 45 292,00 |
| 0-55100700/16 | 400V / 3PH / 50HZ | WED 850 P myjka do kół ze stalowym zbiornikiem z grzałką | 47 300,00 |
| 0-55100900/16 | 230V / 3Ph / 50Hz | WED 850 P myjka do kół ze stalowym zbiornikiem z grzałką | 48 486,00 |
| 0-55101500/16 | 400V / 3PH / 50HZ | WED 850 T myjka ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej z grzałką | 50 278,00 |
| 0-55101511/16 | 230V / 3PH / 60HZ | WED 850 T myjka ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej z grzałką | 51 549,00 |

MYJKA DO KÓŁ - AKCESORIA OPCJONALNE

| | Opis | Kod | Cena netto |
|--|---|------------|------------|
|  | Zestaw RTP, zestaw zamienny rolki napędowej. | 8-55600026 | 213,00 |
|  | Zestaw RSA, zestaw zamienny rolki podporowej. | 8-55600027 | 170,00 |
|  | Podnośnik do kół. | 8-51120005 | 3 515,00 |

MYJKA DO KÓŁ - AKCESORIA OPCJONALNE

| | Opis | Kod | Cena netto |
|---|---|------------|------------|
|  | Zestaw granulatów do napełniania (15kg). | 8-51100063 | 885,00 |
|  | Niepieniący się płyn do mycia, 10 l. | 8-55600010 | 471,00 |
|  | Bateria kulowa VSS do odprowadzania wody. | 8-55600019 | 471,00 |
|  | RCS Kolanko do odprowadzania wody. | 8-55600018 | 156,00 |



Saminwest Janusz Sobik
ul. Rybnicka 77a, 44-285 rzuchów
tel.: 32-430-10-62
saminwest@saminwest.com
www.corghi.pl

PIERWSZY AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL MARKI CORGHI NIEPRZERWANIE OD 30LAT

