




**SAM**  
invest



# WYWAŻARKI DO KÓŁ CIĘŻAROWYCH

**CENNIK 11.2024**



**PIERWSZY AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR I  
PRZEDSTAWICIEL MARKI CORGI W POLSCE**

Wersja  
PL

## O MARCE

CORGHI (1954) jest największym producentem sprzętu do obsługi kół. Obecna gama oferowanych produktów zawiera montażownice automatyczne, wyważarki do kół, urządzenia do ustawiania geometrii kół, podnośniki, linie diagnostyczne, inny sprzęt diagnostyczny oraz urządzenia dodatkowe. Wraz z partnerami, Corghi posiada największą na świecie sieć dystrybucji sprzętu do obsługi samochodów. Swoim zasięgiem obejmuje 137 krajów, posiada ponadto swe filie w Niemczech, Meksyku i Chinach, a w 2009 roku została otwarta filia w Stanach Zjednoczonych. Od roku 2018 zmieniono nazwę firmy na Nexion SPA. Marka Corghi i siedziba pozostała bez zmian.

## MISJA FIRMY

Klienci są najważniejsi – naszym najważniejszym priorytetem jest zadowolenie klienta z jakości, dystrybucji i innowacyjności produktów.

Całościowe i kompleksowe rozwiązania we wszystkim co robimy – jest kluczem do budowania silnych relacji partnerskich ze współpracownikami, klientami, dostawcami a naszą firmą.

Ciągłe udoskonalanie – jest bardzo ważnym aspektem naszej działalności.

Innowacyjność dla rozwoju – kreatywne i całościowe rozwiązania prowadzą nas do rozwoju.

Najlepsze talenty dla zespołu – nasza kadra jest wysoko wykwalifikowana, kreatywna, przedsiębiorcza i wie jak osiągnąć najlepsze efekty.

## INNOWACYJNOŚĆ

Corghi może także poszczycić się nagrodami za innowacyjność technologiczną w swoim sektorze, przyznanymi przez niezależne organizacje certyfikujące i doceniające ciągle starania i wysiłki w osiągnięciu rezultatów w innowacyjności. Innowacyjności, która pozwala specjalistom z branży oponiarskiej oraz branży automechaniki na pełny profesjonalizm w swej dziedzinie w odpowiedzi na wszelkie nowinki techniczne związane z projektowaniem samochodów i opon.

## CENNIK

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów swoich produktów w dowolnym czasie. Informacje zawarte w niniejszym cenniku nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od oryginału. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen sprzedaży w przypadku, gdy wartość kursu sprzedaży EUR w NBP przekroczy 5,1000 PLN/€. Kopiowanie oraz jakiegokolwiek modyfikowane zabronione. Cennik ważny od 10.11.2024 aż do ukazania się nowej wersji.

*Gwarantujemy najlepsze ceny Marki  
CORGHI w kraju. Wysokie rabaty  
dla każdego klienta na maszyny  
najwyższej jakości.  
Znajdź lepszą ofertę na  
rynku a sprostamy każdej*

*Ceny podane w niniejszym cenniku są  
cenami katalogowymi netto bez rabatu. Standardowy  
rabat to **-20%** odliczany od cen katalogowych netto.*

*Skontaktuj się z nami aby otrzymać coś  
więcej i dowiedzieć się o naszych promocjach*

**Tel. 601 555 541**



# Wyjaśnienia ikon i opisy funkcji do nich przypisanych



## 1 SYSTEM OSZCZĘDZANIA CIĘŻARKÓW

Jest to oprogramowanie zawierające system oszczędzania ciężarków minimalizujący czas pracy i ilość aplikowanych ciężarków zmniejszając koszty i zagrożenie dla środowiska.



## 2 EKRAN DOTYKOWY

Graficzny interfejs, oraz dotykowa technologia ułatwiają i przyspieszają pracę i wybór programów.



## 3 WSKAŹNIK APLIKOWANIA CIĘŻARKÓW

Ciężarki klejone mogą być łatwo aplikowane w miejscu wskazanym przez wskaźnik laserowy.



## 4 AUTOMATYCZNE MOCOWANIE KOŁA

Nowy elektromechaniczny system mocowania skracający czas i zwiększający precyzję centrowania koła.



## 5 INTELIGENTNE POZYCJONOWANIE

Specjalne narzędzie diagnostyczne. Po zbadaniu wszystkich kół pojazdu pod kątem zużycia bieżnika, starcia kierunkowego czy niedowagi system proponuje odpowiednie rozłożenie kół na pojeździe zwiększające komfort i bezpieczeństwo jazdy. Test drogowy bez testu obciążeniowego.



## 6 OŚWIETLENIE LED

Ułatwia pracę przy czyszczeniu miejsca aplikacji ciężarka i procesu klejenia.



## 7 KOMPLETNA DIAGNOSTYKA KOŁA

Diagnostyczny program automatycznie mierzy następujące parametry za pomocą sonaru:

- precyzyjny pomiar bicia koła we wszystkich płaszczyznach oraz kalkulacja optymalnego spasowania felga-opona, rozwiązujący większość problemów wibracji powodowanych ogumieniem.
- ścięcie opony, który powoduje że pojazd jest stale ciągnięty w jedną stronę w czasie jazdy w linii prostej
- głębokość bieżnika.



## 8 OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Pochylny przód maszyny dla łatwiejszego dostępu do wnętrza koła, oraz osłona koła zaprojektowana tak, aby zminimalizować potrzebne miejsce, tzw. „Zero Space”.



## 9 PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY I STÓŁ NA CIĘŻARKI

Stół na ciężarki jest ergonomiczny i funkcjonalny, może pomieścić różne rodzaje ciężarków oraz narzędzi. Przycisk wielofunkcyjny jest prosty i szybki oraz ułatwia wybór programów.



## 10 W PEŁNI AUTOMATYCZNA

Nie wymaga żadnych operacji ręcznych od operatora.



## 11 TRYB UKRYTEGO CIĘŻARU

Nowy program ukrytego ciężaru tzw. "Hidden Weight" do podziału ciężarków na dwie równoważne wagi ukryte za szprychami. Całkowicie automatyczna operacja.



## 12 WYKRYWANIE WYMIARÓW KÓŁ

cyfrowy miernik do akwizycji średnicy i odległości z funkcją FSP (Fast Selection Program) i nowym zintegrowanym wskaźnikiem LaserBlade: funkcja FSP automatycznie aktywuje program wyważania, unikając wyboru za pomocą klawiatury, podczas gdy wskaźnik LaserBlade (wewnątrz ramienia pomiarowego) bezbłędnie i przy wyjątkowo dobrej widoczności pomaga operatorowi w wyborze poziomu w aluminiowej feldze.



## 13 AUTOMATYCZNY POMIAR SZEROKOŚCI KOŁA

Automatyczny czujnik AWD (Auto width Device) do bezdotykowego pomiaru szerokości koła (opcjonalny)



## 14 PNEUMATYCZNE MOCOWANIE KOŁA

Pneumatyczny system mocowania koła za pomocą pedału.



## 15 AUTOMATYCZNE POZYCJONOWANIE

Automatyczne zatrzymanie koła następuje w punkcie, gdzie wyważony ciężar jest pozycjonowany (RPA) oraz stosowany jest elektryczny hamulec

# SPIS TREŚCI

*Kliknij na produkt, lub stronę, aby się na nią przenieść.*

## WYWAŻARKI DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

<a href="#">ET1680</a>	6
<a href="#">ET1650</a>	7
<a href="#">ET88</a>	8
<a href="#">ET77</a>	9
<a href="#">ET1450</a>	10
<b>AKCESORIA DLA WYWAŻAREK DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH</b>	<b>11</b>

## WYWAŻARKI DO MOBILNYCH SERWISÓW CIĘŻAROWYCH

<a href="#">ET 1050 MOBILE TRUCK</a>	18
<b>AKCESORIA DLA MOBILNYCH SERWISÓW CIĘŻAROWYCH</b>	<b>19</b>



# WYWAŻARKI DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

## ET 1680 TRUCKLINE TOUCHSCREEN



**NEW!**

Kod	Zasilanie	Opis	Cena netto
0-21101680/16	230V / 1Ph / 50Hz	<b>ET1680 TRUCKLINE TOUCHSCREEN</b> - zaawansowana wyważarka z ekranem dotykowym do kół o dużej wytrzymałości, zdolna do podnoszenia i wyważania kół o średnicy do 52" i wadze 300 kg. Dzięki systemowi SMART ARM PLUS zapewnia szybkie i precyzyjne pomiary za pomocą programu Fast Selection Program (FSP) oraz wskaźników LaserBlade i LaserLine Pro. Obejmuje szereg programów, w tym Weight Management Plus. Opcjonalne czujniki SONAR przekształcają ją w zaawansowane narzędzie diagnostyczne, zdolne do wykrywania i korygowania wad geometrycznych powodujących drgania nierozwiązywalne przy tradycyjnym wyważaniu. <b>(zestaw AWD Sonar i Run-Out nie jest dołączony).</b>	<b>44 899,00</b>

**ODLICZ OD CENY -20 % RABATU**



www.corghi.pl

# WYWAŻARKI DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

## ET 1650 TRUCKLINE



**NEW!**

Kod	Zasilanie	Opis	Cena netto
0-21101650/16	230V / 1Ph / 50Hz	<b>ET1650 TRUCKLINE</b> - Cyfrowa wyważarka z wyświetlaczem do kół o dużej wytrzymałości, zdolna do podnoszenia i wyważania kół o średnicy do 52" i wadze 300 kg. Wyposażona w system SMART ARM PLUS, zapewnia szybkie i precyzyjne pomiary za pomocą programu Fast Selection Program (FSP) oraz wskaźników LaserBlade i LaserLine Pro. Łatwa w użyciu wyważarka oferuje szeroki zakres programów, aby sprostać wszelkim potrzebom, gwarantując doskonałą wydajność w każdych warunkach. <b>(AWD Sonar nie jest dołączony).</b>	<b>37 317,00</b>

**ODLICZ OD CENY -20 % RABATU**



www.corghi.pl

# WYWAŻARKI DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

## ET88



\* ET88 bez osłony koła ma pojedynczą rączkę manipulacyjną zamiast rękojeści manewrowej z uchwytem na akcesoria

Kod	Zasilanie	Opis	Cena netto
2121110101/16	230V / 1P <sub>H</sub> / 50Hz	ET88 Wyważarka do samochodów ciężarowych z automatycznym wprowadzeniem danych, zawierający monitor, podnośnik oraz osłonę koła, wymaga dodatkowego zakupu uchwytu koła.	39 049,00

**ODLICZ OD CENY -20 % RABATU**



# WYWAŻARKI DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

## ET77



### STANDARDOWE AKCESORIA



Kod  
802227308



Kod  
238304



Kod	Zasilanie	Opis	Cena netto
2123120101/16	230V / 1PH / 50-60Hz	<b>ET77</b> Wyważarka do samochodów ciężarowych z automatycznym wprowadzeniem danych, zawierający wyświetlacz LED, podnośnik oraz osłonę koła, wymaga dodatkowego zakupu uchwytu koła.	<b>34 569,00</b>

**ODLICZ OD CENY -20 % RABATU**

# WYWAŻARKI DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

## ET1450



### STANDARDOWE AKCESORIA



Kod  
802227308



Kod  
238304



Kod	Zasilanie	Opis	Cena netto
0-21101450/16	200÷230V/1P <sub>H</sub> /50-60Hz	<b>ET1450 MO</b> wyświetlacz LED, napęd elektryczny, wyważarka do kół samochodów ciężarowych, ręczne wprowadzanie danych, zawiera podnośnik, wymaga dodatkowego zakupu uchwytu koła. Zalecamy dokupić opcjonalnie automatyczne wykrywanie rozmiaru koła oraz Laser & Led (patrz akcesoria).	<b>22 889,00</b>
0-21101451/16	100÷230V/1P <sub>H</sub> /50-60Hz	<b>ET1450 HS</b> wyświetlacz LED, napęd ręczny, wyważarka do kół samochodów ciężarowych, ręczne wprowadzanie danych, zawiera podnośnik, wymaga dodatkowego zakupu uchwytu koła.	<b>20 202,00</b>

Polecane

**ODLICZ OD CENY -20% RABATU**



www.corghi.pl

## AKCESORIA DO WYWAŻAREK DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

	Opis	Kod	Cena netto	ET88	ET77	ET1450 MO	ET1450 HS	ET1680	ET1650
<b>CENTROWANIE I MOCOWANIE</b>									
	<b>KIT ART 40 EVO</b> - Zestaw adapterów do dużych obciążeń klasy premium		<b>8-21100269</b>	<b>5 858,00</b>	-	-	O	O	O
	<b>FAT 1</b>	FAT1 EVO FLANSZA WSPORNIKA DO FELG SAMOCHODOWYCH Z OTWOREM CENTRALNYM Ø160/176/200 mm	4-141439						
	<b>FAT 2</b>	FAT2 EVO FLANSZA WSPORNIKA DO FELG SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z OTWOREM CENTRALNYM Ø220/280 mm	4-141440						
	<b>PT</b>	TRZPIEŃ DO CENTROWANIA KÓŁ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z OTWOREM R18±35 mm	5-125120						
	<b>PMT</b>	MAXI PIN DO CENTROWANIA KÓŁ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z OTWORAMI Ø28±47 mm	5-125119						
	<b>MFE</b>	MFE 40 KOŁNIERZ CENTRUJĄCY DO KÓŁ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z OTWORAMI MOCUJĄCYMI 6/8/10 6 x 205 / 6 x 222 / 6 x 245 / 8 x 275 / 8 x 285 / 10 x 225 / 10 x 285,75 / 10 x 335	5-125117						
	<b>RFT</b>	WYKRYWACZ OTWORÓW RFT DO POMIARU	5-125118						
	<b>KCT 40 EVO</b> — Zestaw stożkowy do dużych obciążeń		<b>8-21100268</b>	<b>3 299,00</b>	-	-	O	O	O
	<b>CT 161</b>	CT161 D40 ŚREDNI STOŻEK PODWÓJNY BOCZNY Ø159±180/ 198±204 mm	4-141436						
	<b>DTB 2</b>	DBT 2 DWUSTRONNY KOŁNIERZ WSPORNIKA KÓŁ CIĘŻAROWYCH	4-141437						
	<b>CT 221</b>	CT221 D40 DUŻY DWUSTRONNY STOŻEK Ø220±281 mm	4-141438						
	<b>ARV 40 PREMIUM</b> Średni i lekki zestaw adapterów do pojazdów użytkowych		<b>8-21100270</b>	<b>4 009,00</b>	-	-	O	O	O
	<b>FAT 3</b>	FAT3 FLANSZA WSPORNIKA DO FELG Z OTWOREM CENTRALNYM Ø129/141 mm	4-141446						
	<b>FAT 4</b>	FAT4 FLANSZA WSPORNIKA DO FELG Z OTWOREM CENTRALNYM Ø137/160 mm	4-141445						
	<b>RFT</b>	WYKRYWACZ OTWORÓW RFT DO POMIARU	5-125118						
	<b>PT</b>	TRZPIEŃ DO CENTROWANIA KÓŁ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z OTWOREM Ø18±35 mm	5-125120						
	<b>FPF6</b>	FPF6 D40 FLANSZA CENTRUJĄCY DO KÓŁ 6 OTWORÓW MOCUJĄCYCH 170 / 180 / 184,15 / 185 / 200 / 205 / 214,5 / 222,3 / 241,3 / 245"	5-125122						

■ = Standard

O = Kompatybilne






- = NIEkompatybilne

## AKCESORIA DO WYWAŻAREK DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

	Opis	Kod	Cena netto	ET88	ET77	ET1450 MO	ET1450 HS	ET1680	ET1650								
<b>CENTROWANIE I MOCOWANIE</b>																	
	<b>GGR40</b> Zestaw centrujący $\varnothing 40$ do kół z otworem centralnym 183,5÷223 mm - felgi 17,5"-19,5" (IVECO-MAN-DAF)	<b>8-21100261</b>	<b>1 615,00</b>	-	-	0	0	0	0								
	<b>DX-CBF</b> Akcesorium centrujące do samochodów dostawczych i terenowych $\varnothing 117\div 173$ mm	<b>8-21100141</b>	<b>1 620,00</b>	-	-	0	0	0	0								
<b>DX1</b> <b>CF1</b> <b>CF2</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>DX1</b></td> <td>Nasadka dystansowa</td> <td><b>4-107426</b></td> </tr> <tr> <td><b>CF1</b></td> <td>Stożek do samochodów dostawczych <math>\varnothing 117\div 147</math> mm</td> <td><b>4-107423</b></td> </tr> <tr> <td><b>CF2</b></td> <td>Stożek do samochodów dostawczych 143÷173 mm</td> <td><b>4-107424</b></td> </tr> </table>	<b>DX1</b>	Nasadka dystansowa	<b>4-107426</b>	<b>CF1</b>	Stożek do samochodów dostawczych $\varnothing 117\div 147$ mm	<b>4-107423</b>	<b>CF2</b>	Stożek do samochodów dostawczych 143÷173 mm	<b>4-107424</b>							
<b>DX1</b>	Nasadka dystansowa	<b>4-107426</b>															
<b>CF1</b>	Stożek do samochodów dostawczych $\varnothing 117\div 147$ mm	<b>4-107423</b>															
<b>CF2</b>	Stożek do samochodów dostawczych 143÷173 mm	<b>4-107424</b>															
	<b>ARU40</b> $\varnothing 42\div 156$ mm (1,65"÷6,14") - w zestawie sprężyna wpuszczana	<b>8-21900191</b>	<b>1 154,00</b>	-	-	0	0	0	0								
	<b>CBG-2</b> Nakładka zaciskowa do felg aluminiowych ( $\varnothing 220$ mm). Pasuje do szybkiej nakrętki GTR40 EVO	<b>8-21100284</b>	<b>339,00</b>	-	-	0	0	0	0								
	<b>GTR40 EVO PRO</b> - Nakrętka szybko mocująca ze stali premium $\varnothing 40\times 4$ mm	<b>8-21100275</b>	<b>1 666,00</b>	-	-	0	-	0	0								

■ = Standard    O = Kompatybilne    - = NIEkompatybilne





## AKCESORIA DO WYWAŻAREK DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

	Opis	Kod	Cena netto	ET88	ET77	ET1450 MO	ET1450 HS	ET1680	ET1650																		
<b>CENTROWANIE I MOCOWANIE</b>																											
	<b>GTR40 EVO</b> - Profesjonalna nakrętka szybko mocująca Ø 40x4 mm	<b>8-21100276</b>	<b>808,00</b>	-	-	0	-	0	0																		
	<b>GTR40 EVO HS</b> - Profesjonalna szybka nakrętka Ø 40x4 mm z uchwytem obrotowym do samochodów ciężarowych i osobowych	<b>8-21100279</b>	<b>808,00</b>	-	-	-	0	-	-																		
	<b>GTV40</b> - Nakrętka oczkowa Ø 40x4 mm	<b>8-21900194</b>	<b>326,00</b>	-	-	0	-	0	0																		
	<b>GTM40</b> - Nakrętka oczkowa Ø 40x4 mm	<b>8-21100272</b>	<b>918,00</b>	-	-	-	0	-	-																		
	<b>FRU-SA D40</b> Flansa uniwersalna do kół z otworem centralnym lub bez.	<b>8-21100091</b>	<b>2 725,00</b>	-	-	0	0	0	0																		
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>FT 1</b></td> <td>Korbowód ze sworzniem</td> <td><b>4-105873</b></td> </tr> <tr> <td><b>DEB</b></td> <td>Nakrętka stożkowa/kulista do mocowania koła</td> <td><b>321878</b></td> </tr> <tr> <td><b>CHT6</b></td> <td>Klucz sześciokątny CH 6</td> <td><b>4-105877</b></td> </tr> <tr> <td><b>RFS</b></td> <td>Suwmiarka</td> <td><b>441286</b></td> </tr> <tr> <td><b>CEP</b></td> <td>Klucz sześciokątny CH 22</td> <td><b>426517</b></td> </tr> <tr> <td><b>CHI 6</b></td> <td>Klucz sześciokątny CH 6</td> <td><b>600906</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>FT 1</b>	Korbowód ze sworzniem	<b>4-105873</b>	<b>DEB</b>	Nakrętka stożkowa/kulista do mocowania koła	<b>321878</b>	<b>CHT6</b>	Klucz sześciokątny CH 6	<b>4-105877</b>	<b>RFS</b>	Suwmiarka	<b>441286</b>	<b>CEP</b>	Klucz sześciokątny CH 22	<b>426517</b>	<b>CHI 6</b>	Klucz sześciokątny CH 6	<b>600906</b>								
<b>FT 1</b>	Korbowód ze sworzniem	<b>4-105873</b>																									
<b>DEB</b>	Nakrętka stożkowa/kulista do mocowania koła	<b>321878</b>																									
<b>CHT6</b>	Klucz sześciokątny CH 6	<b>4-105877</b>																									
<b>RFS</b>	Suwmiarka	<b>441286</b>																									
<b>CEP</b>	Klucz sześciokątny CH 22	<b>426517</b>																									
<b>CHI 6</b>	Klucz sześciokątny CH 6	<b>600906</b>																									

■ = Standard    0 = Kompatybilne    - = NIEkompatybilne




## AKCESORIA DO WYWAŻAREK DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

	Opis	Kod	Cena netto	ET88	ET77	ET1450 MO	ET1450 HS	ET1680	ET1650
<b>CENTROWANIE I MOCOWANIE</b>									
	<b>AL12</b> - zestaw zasilacza 12v (tylko dla wersji EM9050 Hand Spin)	<b>8-21101000</b>	<b>396,00</b>	-	-	-	O	-	-
	<b>Laser &amp; Led</b> Zestaw wskaźnika laserowego i światło LED	<b>8-21100238</b>	<b>1 413,00</b>	-	-	O	O	-	-
	<b>AUTOMATYCZNIE WYKRYWANIE ROZMIARÓW KOŁA</b> cyfrowy miernik do pozyskiwania średnicy i odległości. Maksymalna precyzja przy wykorzystaniu systemu FSP, który automatycznie dobiera odpowiedni program wyważania.	<b>8-21120022</b>	<b>975,00</b>	-	-	O	O	■	■
	<b>Zestaw kół</b> dla łatwiejszej obsługi	<b>8-21101400</b>	<b>763,00</b>	-	-	O	O	-	-
	<b>ZESTAW ROLL-BAR</b> - Ochrona boczna	<b>8-21101401</b>	<b>542,00</b>	-	-	O	O	-	-





■ = Standard    O = Kompatybilne    - = NIEkompatybilne

## AKCESORIA DO WYWAŻAREK DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

	Opis	Kod	Cena netto	ET88	ET77	ET1450 MO	ET1450 HS	ET1680	ET1650																
<b>CENTROWANIE I MOCOWANIE</b>																									
	<b>PÓŁKA NA AKCESORIA</b>	8-21101402	1 074,00	O	O	O	O	O	O																
	Zestaw <b>KFTU</b> — zestaw do mocowania do podłogi (dostarczany już z EM9050 Hand Spind, EM9050 Motorized Spind, EM9050 TILT UP)	8-21101010	246,00	-	-	O	O	-	-																
	<b>ART</b> Profesjonalny zestaw centrujący do kół ciężarowych.	802239637	6 004,00	O	O	-	-	-	-																
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>FAT 1</b></td> <td>Flansa podtrzymująca do felg samochodów ciężarowych z otworem <math>\varnothing 160/176/200</math> mm</td> <td><b>339635</b></td> </tr> <tr> <td><b>FAT 2</b></td> <td>Flansa podtrzymująca do felg samochodów ciężarowych z otworem <math>\varnothing 220/280</math> mm</td> <td><b>339636</b></td> </tr> <tr> <td><b>PT</b></td> <td>Trzpień do centrowania kół samochodów ciężarowych z otworami na śruby mocujące <math>\varnothing 18-35</math> mm</td> <td><b>339668</b></td> </tr> <tr> <td><b>PMT</b></td> <td>Kolek MAXI do centrowania kół samochodów ciężarowych z otworami na śruby mocujące <math>\varnothing 28-47</math> mm</td> <td><b>341818</b></td> </tr> <tr> <td><b>MFE</b></td> <td>Piasta z flanszą</td> <td><b>239655</b></td> </tr> <tr> <td><b>RFT</b></td> <td>Detektor otworów do pomiaru</td> <td><b>245514</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>FAT 1</b>	Flansa podtrzymująca do felg samochodów ciężarowych z otworem $\varnothing 160/176/200$ mm	<b>339635</b>	<b>FAT 2</b>	Flansa podtrzymująca do felg samochodów ciężarowych z otworem $\varnothing 220/280$ mm	<b>339636</b>	<b>PT</b>	Trzpień do centrowania kół samochodów ciężarowych z otworami na śruby mocujące $\varnothing 18-35$ mm	<b>339668</b>	<b>PMT</b>	Kolek MAXI do centrowania kół samochodów ciężarowych z otworami na śruby mocujące $\varnothing 28-47$ mm	<b>341818</b>	<b>MFE</b>	Piasta z flanszą	<b>239655</b>	<b>RFT</b>	Detektor otworów do pomiaru	<b>245514</b>						
<b>FAT 1</b>	Flansa podtrzymująca do felg samochodów ciężarowych z otworem $\varnothing 160/176/200$ mm	<b>339635</b>																							
<b>FAT 2</b>	Flansa podtrzymująca do felg samochodów ciężarowych z otworem $\varnothing 220/280$ mm	<b>339636</b>																							
<b>PT</b>	Trzpień do centrowania kół samochodów ciężarowych z otworami na śruby mocujące $\varnothing 18-35$ mm	<b>339668</b>																							
<b>PMT</b>	Kolek MAXI do centrowania kół samochodów ciężarowych z otworami na śruby mocujące $\varnothing 28-47$ mm	<b>341818</b>																							
<b>MFE</b>	Piasta z flanszą	<b>239655</b>																							
<b>RFT</b>	Detektor otworów do pomiaru	<b>245514</b>																							





■ = Standard    O = Kompatybilne    - = NIEkompatybilne

## AKCESORIA DO WYWAŻAREK DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

AKCESORIA DO WYWAŻAREK DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH				ET88	ET77	ET1450 MO	ET1450 HS	ET1680	ET1650
	Opis	Kod	Cena netto						
<b>CENTROWANIE I MOCOWANIE</b>									
 CT 161   CT 221   DBT	<b>KCT</b> Podstawowy element centrujący do kół samochodów ciężarowych.	<b>802245159</b>	<b>3 299,00</b>	O	O	-	-	-	-
	<b>DBT</b> Dwustronna flansa dystansowa wspornika koła ciężarówki	<b>345160</b>							
	<b>CT 161</b> Stożek średni dwustronny, $\varnothing 159 \div 180 / 198 \div 204$ mm	<b>345161</b>							
	<b>CT 221</b> Duży dwustronny stożek, $\varnothing 220-281$ mm	<b>345162</b>							
 DPT   CGT	<b>ARFT</b> Akcesorium centrujące do kół terenowych i dostawczych o średnicy od 110 do 165 mm	<b>802247716</b>	<b>1 525,00</b>	O	O	-	-	-	-
	<b>DPT</b> Flansa dystansowa wspornika koła dostawczego	<b>341843</b>							
	<b>CGT</b> Duży dwustronny stożek, $\varnothing 110-165$ mm	<b>339672</b>							
	<b>GGR 223</b> Akcesorium do kół z otworem centralnym od 190 do 223mm, felgi 17,5-19,5 (IVECO - MAN - DAF)	<b>8-21100222</b>	<b>2 697,00</b>	O	O	-	-	-	-
	<b>TWS40</b> Dystans do kół samochodów ciężarowych $\varnothing 40$ (30mm - 1.19")	<b>8-21100290</b>	<b>923,00</b>	-	-	O	O	O	O

■ = Standard   O = Kompatybilne   - = NIEkompatybilne

## AKCESORIA DO WYWAŻAREK DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

	Opis	Kod	Cena netto	ET88	ET77	ET1450 MO	ET1450 HS	ET1680	ET1650								
<b>CENTROWANIE I MOCOWANIE</b>																	
	<b>DFT</b> DFT Dystans do FORD F350-450 do zastosowania z ARFT.	<b>802245527</b>	<b>1 587,00</b>	O	O	-	-	-	-								
	Akcesorium centrujące <b>ARU Basic</b> do kół samochodowych o średnicy od 47 do 115 mm.	<b>802247782</b>	<b>1 770,00</b>	O	O	-	-	-	-								
	<table border="1"> <tr> <td><b>FTA</b></td> <td>Flansza zmniejszająca średnicę wspornika koła samochodu osobowego</td> <td><b>339673</b></td> </tr> <tr> <td><b>CPT</b></td> <td>Stożek mały, ø 47-64 mm</td> <td><b>339670</b></td> </tr> <tr> <td><b>CMT</b></td> <td>Stożek średni dwustronny, ø 60-115 mm</td> <td><b>339671</b></td> </tr> </table>	<b>FTA</b>	Flansza zmniejszająca średnicę wspornika koła samochodu osobowego	<b>339673</b>	<b>CPT</b>	Stożek mały, ø 47-64 mm	<b>339670</b>	<b>CMT</b>	Stożek średni dwustronny, ø 60-115 mm	<b>339671</b>							
<b>FTA</b>	Flansza zmniejszająca średnicę wspornika koła samochodu osobowego	<b>339673</b>															
<b>CPT</b>	Stożek mały, ø 47-64 mm	<b>339670</b>															
<b>CMT</b>	Stożek średni dwustronny, ø 60-115 mm	<b>339671</b>															
	<b>GTV</b> Podstawowa nakrętka mocująca ø46 mm dla kół samochodów ciężarowych i osobowych (wersja z napędem silnikowym). (tylko dla et77 i et88)	<b>802239121</b>	<b>476,00</b>	O	O	-	-	-	-								
	Nakrętka pierścieniowa <b>GTR Quick</b> Ø 46 mm do samochodów ciężarowych i osobowych.	<b>802443938</b>	<b>1 666,00</b>	O	O	-	-	-	-								

■ = Standard    O = Kompatybilne    - = NIEkompatybilne





## AKCESORIA DO WYWAŻAREK DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

AKCESORIA DO WYWAŻAREK DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH				ET88	ET77	ET1450 MO	ET1450 HS	ET1680	ET1650																	
	Opis	Kod	Cena netto																							
<b>CENTROWANIE I MOCOWANIE</b>																										
	<b>FRU-SA D.46</b> - Flansza uniwersalna do kół samochodów osobowych i ciężarowych 3-4-5-6 otworów (bez otworu środkowego). Odległość między otworami $\varnothing$ min. 90 maks. 210 mm.	<b>8-21100256</b>	<b>2 753,00</b>	O	O	-	-	-	-																	
	<table border="1"> <tr> <td><b>FT 1</b></td> <td>Korbowód ze sworzniem</td> <td><b>4-135110</b></td> </tr> <tr> <td><b>CHT6</b></td> <td>Klucz sześciokątny CH6</td> <td><b>4-105877</b></td> </tr> <tr> <td><b>DEB</b></td> <td>DWUSTRONNA (stożkowa i sferyczna) nakrętka do mocowania kół</td> <td><b>321878</b></td> </tr> <tr> <td><b>CHI6</b></td> <td>Klucz sześciokątny CH6</td> <td><b>600906</b></td> </tr> <tr> <td><b>RFS</b></td> <td>Wykrywacz otworów do pomiaru odległości otworów mocujących koła</td> <td><b>441286</b></td> </tr> <tr> <td><b>CEP</b></td> <td>Klucz sześciokątny CH 22</td> <td><b>426517</b></td> </tr> </table>	<b>FT 1</b>	Korbowód ze sworzniem	<b>4-135110</b>	<b>CHT6</b>	Klucz sześciokątny CH6	<b>4-105877</b>	<b>DEB</b>	DWUSTRONNA (stożkowa i sferyczna) nakrętka do mocowania kół	<b>321878</b>	<b>CHI6</b>	Klucz sześciokątny CH6	<b>600906</b>	<b>RFS</b>	Wykrywacz otworów do pomiaru odległości otworów mocujących koła	<b>441286</b>	<b>CEP</b>	Klucz sześciokątny CH 22	<b>426517</b>							
	<b>FT 1</b>	Korbowód ze sworzniem	<b>4-135110</b>																							
	<b>CHT6</b>	Klucz sześciokątny CH6	<b>4-105877</b>																							
	<b>DEB</b>	DWUSTRONNA (stożkowa i sferyczna) nakrętka do mocowania kół	<b>321878</b>																							
	<b>CHI6</b>	Klucz sześciokątny CH6	<b>600906</b>																							
	<b>RFS</b>	Wykrywacz otworów do pomiaru odległości otworów mocujących koła	<b>441286</b>																							
<b>CEP</b>	Klucz sześciokątny CH 22	<b>426517</b>																								
	Pokrętło ręczne <b>MLC</b> do flanszy FRY-A	<b>802244344</b>	<b>170,00</b>	-	-	-	O	-	-																	

■ = Standard    O = Kompatybilne    - = NIEkompatybilne







## AKCESORIA DO WYWAŻAREK DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

	Opis	Kod	Cena netto	ET88	ET77	ET1450 MO	ET1450 HS	ET1680	ET1650
<b>RÓŻNE</b>									
	Oslona koła PRT.	802260829	3 925,00	0	0	-	-	-	-
	AWR Narzędzie do usuwania ciężarków	802461006	95,00	0	0	0	0	0	0
	TWG pokrywa koła	8-21100298/90	2 275,00	-	-	0	-	-	-
	Akcesorium centrujące ARU Basic do kół samochodowych o średnicy od 47 do 115 mm.	802247782	1 770,00	-	-	0	-	-	-

■ = Standard    O = Kompatybilne    - = NIEkompatybilne

## AKCESORIA DO WYWAŻAREK DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

AKCESORIA DO WYWAŻAREK DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH				ET88	ET77	ET1450 MO	ET1450 HS	ET1680	ET1650
	Opis	Kod	Cena netto						
<b>URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE</b>									
	<b>AWD</b> - czujnik pomiaru szerokości koła	<b>8-21100293/90</b>	<b>2 635,00</b>	-	-	-	-	O	O
	<b>RRS-W</b> - czujnik bicia promieniowego koła od zewnątrz	<b>8-21100300</b>	<b>2 056,00</b>	-	-	-	-	O	-
	<b>RRS-R</b> - czujnik bicia promieniowego koła od wewnątrz	<b>8-21100301</b>	<b>1 325,00</b>	-	-	-	-	O	-
	<b>LRS-W</b> - czujnik bicia bocznego koła	<b>8-21100302</b>	<b>1 325,00</b>	-	-	-	-	O	-

■ = Standard    O = Kompatybilne    - = NIEkompatybilne

## ET 1050 MOBILE TRUCK







### STANDARDOWE AKCESORIA



Kod	Zasilanie	Opis	Cena netto
0-21101050/34	100÷230V/1PH/50-60Hz	<b>ET 1050 MOBILE TRUCK</b> Specjalna wersja mobilna wyważarki z wbudowanym akumulatorem oraz napędem ręcznym do wyważania kół ciężarowych oraz autobusów, przystosowana do wszystkich montażownic ciężarowych z uchyltem wrzecionowym.	<b>17 479,00</b>
8-21101051		<b>ET 1050 Zestaw montażowy - OBOWIĄZKOWY</b>	<b>194,00</b>

**ODLICZ OD CENY -20 % RABATU**

## REKOMENDOWANE AKCESORIA DLA ET 1050 MOBILE TRUCK

	Opis	Kod	Cena netto
	<b>ART 40</b> Zestaw flanszy centrującej	<b>8-21900220</b>	<b>3 130,00</b>
	<b>GGR40</b> Zestaw centrujący 40 do kół z otworem centralnym 183,5÷223 mm - felgi 17,5"-19,5" (IVECO-MAN-DAF)	<b>8-21100261</b>	<b>1 615,00</b>
	Zestaw centrujący i mocujący <b>CAR MATE</b> $\varnothing 42 \div 103,5$ mm	<b>8-21100278</b>	<b>3 205,00</b>
	<b>Wózek</b>	<b>8-21101052</b>	<b>1 158,00</b>

■ = Standard    ○ = Kompatybilne    - = NIEkompatybilne



SAMINWEST  
ul. Rybnicka 77a, 44-285 Rzuchów  
tel.: 32-430-10-62  
saminwest@saminwest.com  
www.corghi.pl

**PIERWSZY AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL MARKI CORGHI NIEPRZERWANIE OD 30LAT**

