



**SAM**  
invest



# INNE URZĄDZENIA

**CENNIK 07.2025**



**PIERWSZY AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR I  
PRZEDSTAWICIEL MARKI CORGHI W POLSCE**

Wersja  
PL

## O MARCE

CORGHI (1954) jest największym producentem sprzętu do obsługi kół. Obecna gama oferowanych produktów zawiera montażownice automatyczne, wyważarki do kół, urządzenia do ustawiania geometrii kół, podnośniki, linie diagnostyczne, inny sprzęt diagnostyczny oraz urządzenia dodatkowe. Wraz z partnerami, Corghi posiada największą na świecie sieć dystrybucji sprzętu do obsługi samochodów. Swoim zasięgiem obejmuje 137 krajów, posiada ponadto swe filie w Niemczech, Meksyku i Chinach, a w 2009 roku została otwarta filia w Stanach Zjednoczonych. Od roku 2018 zmieniono nazwę firmy na Nexion SPA. Marka Corghi i siedziba pozostała bez zmian.

## MISJA FIRMY

Klienci są najważniejsi – naszym najważniejszym priorytetem jest zadowolenie klienta z jakości, dystrybucji i innowacyjności produktów.

Całościowe i kompleksowe rozwiązania we wszystkim co robimy – jest kluczem do budowania silnych relacji partnerskich ze współpracownikami, klientami, dostawcami a naszą firmą.

Ciągle udoskonalanie – jest bardzo ważnym aspektem naszej działalności.

Innowacyjność dla rozwoju – kreatywne i całościowe rozwiązania prowadzą nas do rozwoju.

Najlepsze talenty dla zespołu – nasza kadra jest wysoko wykwalifikowana, kreatywna, przedsiębiorcza i wie jak osiągnąć najlepsze efekty.

## INNOWACYJNOŚĆ

Corghi może także poszczycić się nagrodami za innowacyjność technologiczną w swoim sektorze, przyznanymi przez niezależne organizacje certyfikujące i doceniające ciągle starania i wysiłki w osiągnięciu rezultatów w innowacyjności. Innowacyjności, która pozwala specjalistom z branży oponiarskiej oraz branży automechaniki na pełny profesjonalizm w swej dziedzinie w odpowiedzi na wszelkie nowinki techniczne związane z projektowaniem samochodów i opon.

## CENNIK

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów swoich produktów w dowolnym czasie. Informacje zawarte w niniejszym cenniku nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od oryginału. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen sprzedaży w przypadku, gdy wartość kursu sprzedaży EUR w NBP przekroczy 4,8000 PLN/€. Kopiowanie oraz jakiegokolwiek modyfikowane zabronione. Cennik ważny od 18.07.2025 aż do ukazania się nowej wersji.

*Gwarantujemy najlepsze ceny Marki  
CORGHI w kraju. Wysokie rabaty  
dla każdego klienta na maszyny  
najwyższej jakości.  
Znajdź lepszą ofertę na  
rynku a sprostamy każdej*

*Ceny podane w niniejszym cenniku są  
cenami katalogowymi netto bez rabatu. Standardowy  
rabat to **-25%** odliczany od cen katalogowych netto.  
Skontaktuj się z nami aby otrzymać coś  
więcej i dowiedzieć się o naszych promocjach*

**Tel. 601 555 541**



# SPIS TREŚCI

## DODATKOWE PODNOŚNIKI KÓŁ

PARTNER 70	5
AHCON EASY LIFT	6

## SYSTEM NAPRAWY FELG

RR204	7
RR104	7
SYSTEM NAPRAWY FELG - AKCESORIA OPCJONALNE	8

## KLUCZE UDAROWE

AV 100	9
AV 150	9
AV 200	9
AV 201	9
KLUCZE UDAROWE - AKCESORIA OPCJONALNE	10

## KOSZE DO POMPOWANIA

IC 90	12
-------	----

## WULKANIZERY

VP1	13
VP2	13
VP3	13
VP4	14
VP5	14
VP5/L	14
WULKANIZERY - AKCESORIA OPCJONALNE	15

## ROZPIERAKI OBROTOWE OPONY

SP17	16
ROZPIERAKI OBROTOWE OPONY - AKCESORIA OPCJONALNE	17

## ZBIORNIKI DO TESTOWANIA OPON

TS18	18
TS24	18

## DIAGNOSTYKA UKŁADU KLIMATYZACJI I STACJA ŁADOWANIA

C&S 300	19
C&S 500	19
C&S 1800	19
GENERATORY AZOTU - AKCESORIA OPCJONALNE	20
A/C 1100	22
A/C 1105	23
A/C 1600	24
A/C 1605	25
DIAGNOSTYKA UKŁADU KLIMATYZACJI I STACJA ŁADOWANIA - AKCESORIA OPCJONALNE	26

## MYJKA DO KÓŁ

WED850	27
MYJKA DO KÓŁ - AKCESORIA OPCJONALNE	28

## PARTNER 70

PODNOŚNIK DO KÓŁ NA AKUMULATOR - POMAGA W ŁATWYM I  
BEZPIECZNYM DEMONTAŻU, PRZENOSZENIU I MONTAŻU KÓŁ  
SAMOCHODÓW SAMOCHODOWYCH, SUV-ÓW I DO 70 KG



Kod	Opis	Cena netto
8-21120018/64	PARTNER 70 długość wideł 300mm	9 624,00
8-21100263/64	PARTNER 70 długość wideł 500mm	10 433,00

## AHCON EASY LIFT

Podwyższony wózek kołowy, który podnosi i obniża się w stosunku do obciążenia. Easy Lift jest przeznaczony dla 4 kół i może służyć m.in. do montażu/ demontaż kół. Wózek kołowy Easy Lift poprawia ergonomię podczas obsługi kół.



Kod	Opis	Cena netto
0-51120601/00	AHCON EASY LIFT podwyższony wózek kołowy, który podnosi i obniża się w stosunku do obciążenia.	1 549,00

Dla pojazdów typu:



OSOBOWE VAN 4X4

Maks. udźwig:



180 KG/400 LBS

Średnica:



Ø700 MM/27.6 INCH

Wysokość



240 - 580 MM / 9.4 - 22.8 INCH

# SYSTEM NAPRAWY FELG

## RR104



STANDARDOWE AKCESORIA



## RR206





STANDARDOWE AKCESORIA



Kod	Zasilanie	Opis	Cena netto
0-51100801/16	400V/3P <sub>H</sub> /50Hz	RR104 (felgi Ø 10" - 24").	32 019,00
0-51100802/16	230V/1P <sub>H</sub> /50Hz	RR104 (felgi Ø 10" - 24").	33 476,00
0-51100901/16	400V/3P <sub>H</sub> /50Hz	RR206 (felgi Ø 10" - 26").	37 230,00
0-51100902/16	230V/1P <sub>H</sub> /50Hz	RR206 (felgi Ø 10" - 26").	38 687,00

## SYSTEM NAPRAWY FELG - AKCESORIA OPCJONALNE

	Opis	Kod	Cena netto	RR 104	RR 206																		
	<b>Zestaw tulei, <math>\varnothing</math> 56,1 ÷ 69,9 H10</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Kod</th> <th style="width: 85%;">Opis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4-121847</td><td>Tuleja <math>\varnothing</math> 69,9</td></tr> <tr><td>4-121849</td><td>Tuleja <math>\varnothing</math> 69</td></tr> <tr><td>4-121851</td><td>Tuleja <math>\varnothing</math> 56,1</td></tr> <tr><td>4-121852</td><td>Tuleja <math>\varnothing</math> 66,1</td></tr> <tr><td>4-121853</td><td>Tuleja <math>\varnothing</math> 66,45</td></tr> <tr><td>4-121854</td><td>Tuleja <math>\varnothing</math> 67,1</td></tr> <tr><td>4-121855</td><td>Tuleja <math>\varnothing</math> 69,1</td></tr> <tr><td>4-121858</td><td>Tuleja <math>\varnothing</math> 67</td></tr> </tbody> </table>	Kod	Opis	4-121847	Tuleja $\varnothing$ 69,9	4-121849	Tuleja $\varnothing$ 69	4-121851	Tuleja $\varnothing$ 56,1	4-121852	Tuleja $\varnothing$ 66,1	4-121853	Tuleja $\varnothing$ 66,45	4-121854	Tuleja $\varnothing$ 67,1	4-121855	Tuleja $\varnothing$ 69,1	4-121858	Tuleja $\varnothing$ 67	<b>8-51100061</b>	<b>1 083,00</b>	O	O
Kod	Opis																						
4-121847	Tuleja $\varnothing$ 69,9																						
4-121849	Tuleja $\varnothing$ 69																						
4-121851	Tuleja $\varnothing$ 56,1																						
4-121852	Tuleja $\varnothing$ 66,1																						
4-121853	Tuleja $\varnothing$ 66,45																						
4-121854	Tuleja $\varnothing$ 67,1																						
4-121855	Tuleja $\varnothing$ 69,1																						
4-121858	Tuleja $\varnothing$ 67																						
	<b>Zestaw tulei, <math>\varnothing</math> 70,2 ÷ 76 H10</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Kod</th> <th style="width: 85%;">Opis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4-121846</td><td>Tuleja <math>\varnothing</math> 70,9</td></tr> <tr><td>4-121848</td><td>Tuleja <math>\varnothing</math> 71,4</td></tr> <tr><td>4-121856</td><td>Tuleja <math>\varnothing</math> 70,2</td></tr> <tr><td>4-121857</td><td>Tuleja <math>\varnothing</math> 74,1</td></tr> <tr><td>4-121859</td><td>Tuleja <math>\varnothing</math> 70,3</td></tr> <tr><td>4-121860</td><td>Tuleja <math>\varnothing</math> 72,2</td></tr> <tr><td>4-121861</td><td>Tuleja <math>\varnothing</math> 73,1</td></tr> <tr><td>4-121862</td><td>Tuleja <math>\varnothing</math> 76</td></tr> </tbody> </table>	Kod	Opis	4-121846	Tuleja $\varnothing$ 70,9	4-121848	Tuleja $\varnothing$ 71,4	4-121856	Tuleja $\varnothing$ 70,2	4-121857	Tuleja $\varnothing$ 74,1	4-121859	Tuleja $\varnothing$ 70,3	4-121860	Tuleja $\varnothing$ 72,2	4-121861	Tuleja $\varnothing$ 73,1	4-121862	Tuleja $\varnothing$ 76	<b>8-51100062</b>	<b>1 083,00</b>	O	O
Kod	Opis																						
4-121846	Tuleja $\varnothing$ 70,9																						
4-121848	Tuleja $\varnothing$ 71,4																						
4-121856	Tuleja $\varnothing$ 70,2																						
4-121857	Tuleja $\varnothing$ 74,1																						
4-121859	Tuleja $\varnothing$ 70,3																						
4-121860	Tuleja $\varnothing$ 72,2																						
4-121861	Tuleja $\varnothing$ 73,1																						
4-121862	Tuleja $\varnothing$ 76																						

■ = Standard    O = Kompatybilne    - = NIEkompatybilne



[www.corgi.pl](http://www.corgi.pl)



## KLUCZE UDAROWE

### AV 100



### AV 150





### AV 200 / AV 201



Kod	Opis	Cena netto
0-51101101/16	AV 100 1/2" do samochodów osobowych, dostawczych i suv-ów, klucz udarowy z końcówką czworokątną 1/2" (dostępny do wyczerpania zapasów)	2 134,00
0-51101701/90	AV 102 1/2", impact wrench with square drive 1/2"	1 078,00
0-51101801/90	AV 102 1/2" L, impact wrench with square drive 1/2", anvil length 51.4 mm	1 161,00
0-51101201/16	AV 150 3/4" do pojazdów do robót ziemnych i rolniczych, klucz udarowy z zapasowym napędem 3/4"	5 696,00
0-51101301/16	AV 150 3/4" L do pojazdów do robót ziemnych i rolniczych, klucz udarowy z zapasowym napędem 3/4", długość kowadełka 156,5mm	5 870,00
0-51101401/16	AV 200 1" do samochodów ciężarowych i autobusów, klucz udarowy z końcówką czworokątną 1" (dostępny do wyczerpania zapasów)	7 299,00
0-51101501/16	AV 200 1" L do samochodów ciężarowych i autobusów, klucz udarowy z końcówką czworokątną 1", długość kowadełka 156,5mm (dostępny do wyczerpania zapasów)	7 564,00
0-51101402/16	AV 201 1" do samochodów ciężarowych i autobusów, klucz udarowy z końcówką czworokątną 1" (wzmocniony)	8 350,00
0-51101502/16	AV 201 1" L do samochodów ciężarowych i autobusów, klucz udarowy z końcówką czworokątną 1", długość kowadełka 156,5mm (wzmocniony)	8 656,00
8-21100265	Obowiązkowy zestaw do personalizacji	138,00

## KLUCZE UDAROWE - AKCESORIA OPCJONALNE




	Opis	Kod	Cena netto	AV 100	AV 150	AV 200
	Łączniki obrotowe 1/2"	<b>8-51100039</b>	<b>434,00</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
	Łączniki obrotowe 1/4"	<b>8-51100040</b>	<b>375,00</b>	<b>0</b>	-	-
	Gniazdo udarowe 1/2"x 17 mm, krótkie	<b>8-51100041</b>	<b>110,00</b>	<b>0</b>	-	-
	Gniazdo udarowe 1/2"x 19 mm, krótkie	<b>8-51100042</b>	<b>110,00</b>	<b>0</b>	-	-
	Gniazdo udarowe 1/2"x 21 mm, krótkie	<b>8-51100043</b>	<b>128,00</b>	<b>0</b>	-	-
	Gniazdo udarowe 3/4"x 24 mm, krótkie	<b>8-51100045</b>	<b>243,00</b>	-	<b>0</b>	-
	Gniazdo udarowe 3/4"x 26 mm, krótkie	<b>8-51100044</b>	<b>243,00</b>	-	<b>0</b>	-
	Gniazdo udarowe 3/4"x 27 mm, krótkie	<b>8-51100046</b>	<b>247,00</b>	-	<b>0</b>	-
	Gniazdo udarowe 1" x 30 mm, krótkie	<b>8-51100047</b>	<b>334,00</b>	-	-	<b>0</b>
	Gniazdo udarowe 1" x 32 mm, krótkie	<b>8-51100048</b>	<b>334,00</b>	-	-	<b>0</b>
	Gniazdo udarowe 1" x 33 mm, krótkie	<b>8-51100049</b>	<b>334,00</b>	-	-	<b>0</b>

■ = Standard

O = Kompatybilne

- = NIEkompatybilne

## KLUCZE UDAROWE - AKCESORIA OPCJONALNE

	Opis	Kod	Cena netto	AV 100	AV 150	AV 200
	Przedłużenie momentu obrotowego Ø 12 mm 1". Maksymalny moment obrotowy Nm 630.	<b>8-51100050</b>	<b>1 462,00</b>	-	-	<b>O</b>
	Przedłużenie momentu obrotowego Ø 13 mm 1". Maksymalny moment obrotowy Nm 760.	<b>8-51100051</b>	<b>1 462,00</b>	-	-	<b>O</b>
	Przedłużenie momentu obrotowego Ø 14 mm 1". Maksymalny moment obrotowy Nm 850.	<b>8-51100052</b>	<b>1 462,00</b>	-	-	<b>O</b>
	Nypel z gwintem zewnętrznym 1/4".	<b>8-51100053</b>	<b>60,00</b>	<b>O</b>	-	-
	Nypel z gwintem zewnętrznym 1/2".	<b>8-51100054</b>	<b>78,00</b>	-	<b>O</b>	<b>O</b>
	Króciec do węża Ø 8 mm	<b>8-51100055</b>	<b>142,00</b>	<b>O</b>	-	-
	Króciec do węża Ø 13 mm	<b>8-51100056</b>	<b>142,00</b>	-	<b>O</b>	<b>O</b>

■ Standard

O = Kompatybilne

- = NIEkompatybilne

VP1 - VP2 - VP3




Kod	Zasilanie	Opis	Cena netto
5100010101	230V / 1P <sub>H</sub> / 50-60Hz	<b>VP1 Wulkanizer</b> z manualnie zaciskaną dźwignią	2 371,00
5100020101	230V / 1P <sub>H</sub> / 50-60Hz	<b>VP2 Wulkanizer</b> z mechanicznym systemem zaciskania, do napraw dętek i lekkich opon	5 285,00
5100030101	230V / 1P <sub>H</sub> / 50-60Hz	<b>VP3 Wulkanizer</b> mocniejsza budowa, prosty w użyciu, idealny do napraw dętek i lekkich opon, płyta grzewcza 600W.	5 829,00

VP4 - VP5 - VP5L

Kod	Zasilanie	Opis	Cena netto
5100040101	230V / 1P <sub>H</sub> / 50-60Hz	<b>VP4 Wulkanizer</b> z podwójną płytą grzewczą sterowaną pneumatycznie, systemem zamykania płyt monitorowanym przez regulator ciśnienia.	7 222,00
5100050101	230V / 1P <sub>H</sub> / 50-60Hz	<b>VP5 Wulkanizer</b> mechaniczny system zamykania, z podwójną płytą grzewczą	12 241,00
5100060101	230V / 1P <sub>H</sub> / 50-60Hz	<b>VP5/L Wulkanizer</b> z mechanicznie zamykaną podwójną płytą grzewczą. Przenośny i łatwy w obsłudze. W komplecie z timerem 120 minut. Dwie szerokie płyty grzewcze o mocy 600 W.	13 018,00

## WULKANIZERY - AKCESORIA OPCJONALNE



	Opis	Kod	Cena netto
	<p style="text-align: center;">Stojak</p>	<p><b>805420833</b></p>	<p><b>823,00</b></p>

**SP17**



Kod	Zasilanie	Opis	Cena netto
5200010101	400V / 3P <sub>H</sub> / 50-60Hz	SP17 maszyna rozpierająca opony do samochodowych i lekkich pojazdów	20 285,00

## ROZPIERAKI OBROTOWE OPONY

	Opis	Kod	Cena netto	SPT7
	Jednostka ssąca	805491445	1 106,00	O
	Szlifierka	805491444	590,00	O

■ = Standard

O = Kompatybilne

- = NIEkompatybilne



**TS18 - TS24**



Kod	Opis	Cena netto
5300040101	<b>TS18</b> Napędzany pneumatycznie z ciśnieniem roboczym 6/8 bar, wyposażony w sterowanie podnoszenia i opuszczania uchwytu koła. Maksymalna średnica koła 800 mm. Maksymalna szerokość koła 320 mm.	11 328,00
5300020101	<b>TS24</b> W komplecie z filtrem powietrza, uruchamiany pneumatycznie przy ciśnieniu roboczym 8 bar. Maksymalna średnica koła 1300 mm. Maksymalna szerokość koła 500 mm.	26 145,00

**C&S 300**



**C&S 500**



**C&S 1800**








Kod	Opis	Cena netto
0-55101200/16	C&S 300 generator azotu o pojemności 3,0 Nm <sup>3</sup> /h (3000 lit/h)	13 123,00
0-55101300/16	C&S 500 generator azotu o pojemności 5,0 Nm <sup>3</sup> /h (5000 lit/h)	15 927,00
0-55101600/16	C&S 1800 generator azotu o pojemności 18,0 Nm <sup>3</sup> /h (18.000 lit/h)	31 740,00

## GENERATORY AZOTU - AKCESORIA OPCJONALNE

	Opis	Kod	Cena netto
	WS Cyklonowy separator kondensatu.	<b>8-5360000</b>	<b>850,00</b>
	Podajnik węży	<b>8-5560001</b>	<b>1 334,00</b>
	PSG Profesjonalny pistolet do pompowania i opróżniania.	<b>8-5560002</b>	<b>1 056,00</b>
	EC Pistolet do pompowania i opróżniania, manometr BAR G 1/4"	<b>8-11100362</b>	<b>549,00</b>

## GENERATORY AZOTU - AKCESORIA OPCJONALNE

	Opis	Kod	Cena netto
	EC Pistolet do pompowania i opróżniania, manometr BAR G 1/4"	<b>8-51120007</b>	<b>548,00</b>
	NT Zestaw do pomiaru czystości	<b>8-11600127</b>	<b>1 709,00</b>
	Wkłady filtracyjne 3-5 Nm3/h	<b>8-55600023</b>	<b>507,00</b>
	Wkłady filtracyjne 20 Nm3/h	<b>8-55600024</b>	<b>740,00</b>
	Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza	<b>8-55600025</b>	<b>265,00</b>

**A/C 1100**



Kod	Zasilanie	Opis	Cena netto
0-66500201/64	230V/1Ph/50-60Hz	<b>A/C 1100</b> Stacja ładowania klimatyzacji, tylko czynnik chłodniczy R-134a, funkcje ręczne i automatyczne, odzysk-recykling-ładowanie, zarządzanie pojazdem hybrydowym, wyświetlacz LCD 192x64 pikseli, połączenie Wi-Fi/BT	<b>13 799,00</b>
0-66500601/64	230V/1Ph/50-60Hz	<b>A/C 1100P</b> Stacja ładowania klimatyzacji, tylko czynnik chłodniczy R-134a, funkcje ręczne i automatyczne, odzysk-recykling-ładowanie, zarządzanie pojazdami hybrydowymi, wyświetlacz LCD 192x64 piksele, połączenie Wi-Fi/BT, drukarka w zestawie	<b>14 680,00</b>

**A/C 1105**



Kod	Zasilanie	Opis	Cena netto
0-66500301/64	230V/1Ph/50-60Hz	<b>A/C 1105</b> Stacja ładowania klimatyzacji, tylko czynnik chłodniczy R-1234yf, funkcje ręczne i automatyczne, odzysk-recykling-ładowanie, zarządzanie pojazdami hybrydowymi, wyświetlacz LCD 192x64 piksele, połączenie Wi-Fi/BT	<b>13 799,00</b>
0-66500701/64	230V/1Ph/50-60Hz	<b>A/C 1105P</b> Stacja ładowania klimatyzacji, tylko czynnik chłodniczy R-1234yf, funkcje ręczne i automatyczne, odzysk-recykling-ładowanie, zarządzanie pojazdami hybrydowymi, wyświetlacz LCD 192x64 piksele, połączenie Wi-Fi/BT, drukarka w zestawie	<b>14 680,00</b>

## A/C 1600



Kod	Zasilanie	Opis	Cena netto
0-66500401/64	230V/1P <sub>H</sub> /50-60Hz	<b>A/C 1600</b> W pełni automatyczna stacja ładowania klimatyzacji, tylko czynnik chłodniczy R-134a, funkcje ręczne i automatyczne, odzysk-recykling-doładowanie, zarządzanie pojazdami hybrydowymi, wyświetlacz TFT-LCD RBG 7" 800x480 pikseli, połączenie Wi-Fi/BT	<b>17 489,00</b>
0-66500801/64	230V/1P <sub>H</sub> /50-60Hz	<b>A/C 1600P</b> W pełni automatyczna stacja ładowania klimatyzacji, tylko czynnik chłodniczy R-134a, funkcje ręczne i automatyczne, odzysk-recykling-ładowanie, zarządzanie pojazdami hybrydowymi, wyświetlacz TFT-LCD RBG 7" 800x480 pikseli, połączenie Wi-Fi/BT, drukarka w zestawie	<b>18 353,00</b>

**A/C 1605**



Kod	Zasilanie	Opis	Cena netto
0-66500501/64	230V/1P <sub>H</sub> /50-60Hz	<b>A/C 1605</b> W pełni automatyczna stacja ładowania klimatyzacji, tylko czynnik chłodniczy R-1234yf, funkcje ręczne i automatyczne, odzysk-recykling-ładowanie, zarządzanie pojazdami hybrydowymi, wyświetlacz TFT-LCD RBG 7" 800x480 pikseli, połączenie Wi-Fi/BT	<b>17 489,00</b>
0-66500901/64	230V/1P <sub>H</sub> /50-60Hz	<b>A/C 1605P</b> W pełni automatyczna stacja ładowania klimatyzacji, tylko czynnik chłodniczy R-1234yf, funkcje ręczne i automatyczne, odzysk-recykling-ładowanie, zarządzanie pojazdami hybrydowymi, wyświetlacz TFT-LCD RBG 7" 800x480 pikseli, połączenie Wi-Fi/BT, drukarka w zestawie	<b>18 353,00</b>





## DIAGNOSTYKA UKŁADU KLIMATYZACJI I STACJA ŁADOWANIA - AKCESORIA OPCJONALNE

	Opis	Kod	Cena netto
	Zestaw przewodów wysokiego/niskiego ciśnienia, L=4,5 m, na czynnik chłodniczy R1234yf	<b>8-66500010</b>	<b>343,00</b>
	Zestaw przewodów wysokiego/niskiego ciśnienia, L=4,5 m, na czynnik chłodniczy R134a	<b>8-66500011</b>	<b>316,00</b>
	Wykrywacz nieszczelności z azotem.	<b>8-66500209</b>	<b>3 691,00</b>
	Zestaw wykrywacza nieszczelności zawierający tylko lampę UV i okulary.	<b>6019000305</b>	<b>759,00</b>




**WED 850**

STANDARDOWE AKCESORIA




Kod	Zasilanie	Opis	Cena netto
0-55100800/16	400V / 3PH / 50HZ	<b>WED 850 B</b> myjka do kół ze stalowym zbiornikiem bez grzałki	46 425,00
0-55100700/16	400V / 3PH / 50HZ	<b>WED 850 P</b> myjka do kół ze stalowym zbiornikiem z grzałką	48 485,00
0-55100900/16	230V / 3Ph / 50Hz	<b>WED 850 P</b> myjka do kół ze stalowym zbiornikiem z grzałką	49 704,00
0-55101500/16	400V / 3PH / 50HZ	<b>WED 850 T</b> myjka ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej z grzałką	51 540,00
0-55101511/16	230V / 3PH / 60HZ	<b>WED 850 T</b> myjka ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej z grzałką	52 842,00

## MYJKA DO KÓŁ - AKCESORIA OPCJONALNE

	Opis	Kod	Cena netto
	Zestaw RTP, zestaw zamienny rolki napędowej.	8-55600026	224,00
	Zestaw RSA, zestaw zamienny rolki podporowej.	8-55600027	179,00
	Podnośnik do kół.	8-51120005	3 609,00

## MYJKA DO KÓŁ - AKCESORIA OPCJONALNE

	Opis	Kod	Cena netto
	Zestaw granulatów do napełniania (15kg).	<b>8-51100063</b>	<b>909,00</b>
	Niepieniący się płyn do mycia, 10 l.	<b>8-55600010</b>	<b>485,00</b>
	Bateria kulowa VSS do odprowadzania wody.	<b>8-55600019</b>	<b>485,00</b>
	RCS Kolanko do odprowadzania wody.	<b>8-55600018</b>	<b>160,00</b>



Saminwest Janusz Sobik  
ul. Rybnicka 77a, 44-285 rzuchów  
tel.: 32-430-10-62  
saminwest@saminwest.com  
www.corghi.pl

**PIERWSZY AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL MARKI CORGHI NIEPRZERWANIE OD 30LAT**

